

() 宝龙老品牌管道保温设备 免清洗聚氨酯保温管道设备

产品名称	() 宝龙老品牌管道保温设备 免清洗聚氨酯保温管道设备
公司名称	青岛宝龙聚氨酯保温防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宝龙、亿双林 型号:BL(R)-150 产品别名:聚氨酯PU免清洗发泡机器、发泡设备、 浇注机械、灌注机
公司地址	青岛胶州阜安第二工业园
联系电话	0532-88276166 13780692777

产品详情

聚氨酯pu免清洗发泡生产设备、pu发泡浇注机械设备灌注机

混合头

- >自动清洁混合头，专利技术，环保
- >采用优质材料，特殊工艺处理，经久耐用
- >混合与清洗过程气动控制

聚氨酯pu免清洗发泡生产设备、pu发泡浇注机械设备灌注机

计量单位

- >高精度容积式齿轮计量泵

>流量通过变频器调节

>泵与电机通过联轴器连接，氟橡胶密封

聚氨酯pu免清洗发泡生产设备、pu发泡浇注机械设备灌注机

组分存储和温度调节

>夹克式料罐，带有可视液位计

>数字压力表用于压力控制，并没有最大/最小报警阈值

>电阻式加热器和冷却水电磁阀用于组分温度调节（冷水机选配）

聚氨酯pu免清洗发泡生产设备、pu发泡浇注机械设备灌注机

电气控制系统

>整机由微电脑控制

>用户操作面板，使用简单友好

>声光报警报警功能，出现故障停机保护

聚氨酯pu免清洗发泡生产设备、pu发泡浇注机械设备、灌注机

型号	流量（1：1）g/s		料罐l	功率kw
	最小	最大		
bl（r）-40	300	600	100	8
bl（r）-100	500	1490	220	15
bl（r）-150	1000	2300	240	22
bl（r）-180	1200	2800	280	26

聚氨酯pu免清洗发泡生产设备、pu发泡浇注机械设备、灌注机

应用范围：

太阳能、热水器、预制直埋供热保温管道、冷库板、切面板材、蒸饭车、夹芯板、卷帘门、冰箱夹层、冰柜夹层、硬泡门窗、车库门、保鲜箱、保温桶等

本产品的品牌是宝龙、亿双林，型号是BL(R)-150，产品别名是聚氨酯PU免清洗发泡机器、发泡设备、浇

注机械、灌注机，产品用途是太阳能、热水器、预制直埋供热保温管道、冷库板、切面板材、蒸饭车、夹芯板、卷帘门、冰箱夹层、冰柜夹层、，类型是聚氨酯发泡机，发泡原理是高速叶轮型，发泡倍率是60，生产能力是9000（kg/h），电动机功率是22（KW），螺杆直径是26（mm），螺杆长径比是26，外形尺寸是2300x1400x2500（mm），重量是800（kg），售后服务是保修一年，终身维护。，是否提供加工定制是是