

全自动豆芽机 豆芽机 麦可酷

产品名称	全自动豆芽机 豆芽机 麦可酷
公司名称	佛山市南海太康制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:豆芽机 品牌:麦可酷
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 里水和顺石塘村工业区1栋3号
联系电话	86 0757 85123759

产品详情

惠州全自动豆芽机 自动加温，恒温

主要用途：广泛适用于食堂、超市、饭店、宾馆及农贸市场、部队生活中心等3、豆芽生产流程：选择优质芽豆 对豆种清洗并做无菌处理 浸种（适宜水温） 装机（每箱约5斤干豆） 启动豆芽机，设定合理参数 对育芽室做无菌处理 1天后观察豆芽生长情况 2天后观察豆芽生长情况 3天后观察豆芽情况 4天后收获豆芽 豆芽清洗后 包装，上市。4、豆芽机制造流程：底框架下料焊接 保温箱支撑架下料焊接 育芽箱下料焊接 元器件安装 淋水系统安装 控制系统安装 电器线路连接 整机测试

豆芽机产品特点：1) 我公司生产的全自动绿色无污染豆芽机，是现代技术与传统工艺的结合。豆芽机通过微电脑自动控温、自动加温、恒温、自动显示温度、自动淋水,实现了生产过程的全自动化，具有省时、省工、低耗、无噪音等特点。2) 用我公司豆芽机生产的豆芽比传统手工生产周期短质量好，一般手工生产豆芽的周期，夏季需4-5天，冬季需要7-8天，而豆芽机生产豆芽只要3-4天即可，且不受地理环境、气候条件和季节的影响。3) 我公司豆芽机生产的豆芽不仅种类多，而且产量高，一斤豆种可生产10斤左右的豆芽。且人工控制的恒温环境下，豆芽生长均匀一致，洁白鲜嫩、清脆多汁，口感清爽；不仅食用安全、营养丰富，还具有一定的食疗保健作用。4) 节省劳力，操作方便。将浸泡后的豆种放进豆芽机育芽箱内，就不用管了，它会自动加温，自动淋水，经过3-4天时间就可生产出洁白脆嫩的豆芽。5) 减少烂芽现象。豆芽生长的烂芽现象多发生在培育后的三天左右，由于手工生产豆芽的周期长，易出现烂芽现象，然而采用豆芽机生产，三天左右豆芽已经成熟，可以采收食用，不会有烂芽现象发生。豆芽机结构特点及功能（可根据客户要求订做）：1) 机器使用不锈钢、铝合金框架，箱体为保温、防水、防锈的复合彩钢板，设计合理。全新升级改进的水箱为不锈钢或pvc塑板制作而成，使用寿命长且具有节水、低电耗等特点。2) 使用独立电控，整体可实现全自动化，能提供豆芽生长的适宜环境和条件，无需专人看管，具有省时省力的特点；可实现多箱体分体控制、箱体内温度显示、高温报警、水箱自

动加水、自动加温、恒温自动淋水，高温强制淋水、淋水间隔时间显示、淋水延时显示、手动淋水等功能。3) 可选臭氧消毒机，实现水箱、箱体及芽苗菜的自动消毒灭菌功能。臭氧可以杀灭病毒、细菌和微生物，提供芽苗菜生长的安全空间，有效地减少豆芽生长过程中的烂芽为问题。4) 周转箱的外径尺寸：0.61m*0.44m*0.26m（长宽高），特点：波浪底，食品级的环保Hdpe材料，无毒无味，结实不变形，不变色，承载强度大，长条形排水孔，豆芽不堵孔，不积水存水，透水效果好，防止湿度过大而导致烂芽。

豆芽介绍

豆芽是中国人喜食的一种传统优质蔬菜，具有清火益神，利泄减脂的功效。我国民间采用传统做法来生产豆芽，存在质量不稳定，劳动强度大，成本高、周期长、生产量小等缺点。如今采用豆芽机生产豆芽，无论质量、数量、效益都比传统手工生产豆芽强百倍。投资生产豆芽生意，是只赚不赔的好生意。生产豆芽具有本小利大，操作简单，工艺流程短等优势。但豆芽机在中国近20多年的历史，为什么这些年豆芽机没有得到普及呢？这主要是因为以前做豆芽都是季节性生产，农闲时做点，农忙就不做了或菜场上菜多时不做，菜少时就做，规模不大，最多算个副业，就没有多少人去花钱买机器，况且以前的机器功能不能实现全自动化、实用性较差。我公司针对市场现状开发出新型全自动实用型豆芽机，生产的豆芽比传统手工生产周期短且质量好。可实现做的比别人又准确又快捷，做出的豆芽又好看、又好吃、又好卖，是单产量较高的机器。一般手工生产豆芽的周期，夏季需4—5天，冬季需要7—9天，而我公司豆芽机生产豆芽只要3—3.5天就可采收而且不受气候条件和季节的影响；且我公司豆芽机生产的豆芽，使豆芽在人工控制的恒温的环境中，豆芽生长均匀一致，克服了手工生产豆芽时的上边叶大根长，周围和底短或不长，只有中间好的现象；豆芽生长烂芽现象多发生在培育后的三天左右，由于手工生产豆芽的周期长，易出现烂芽现象，然而采用我公司豆芽机生产，三天左右豆芽已经成熟，可以采收食用，不会有烂芽现象产生，将泡后的种子放进豆芽机育芽箱内，就不用管了，它会自动加温，自动淋水，经过3—3.5天时间就可生产出洁白脆嫩的豆芽。近年来全国各地政府开展“菜篮子工程”，“无公害生产基地”等项目，以适应现代家庭崇尚绿色食品、无公害食品的需求，在取得政府的大环境支持，生产出符合国家卫生标准的豆芽来，引导市场消费，不用再去适应市场，老百姓吃上放心无公害豆芽菜，因此豆芽机在这样的情况下会担当越来越重要的市场需求角色。豆芽菜投资从数百元到数万元不等。从宾馆、饭店到小吃、火锅都非常火爆，甚至有些产品到了有价无货的程度。如果一旦你的产品打进当地部队、学校、机关及其它企事业单位食堂，如此，一夜致富也不是梦。

豆芽机设备性能特点 设备设计有“微电脑控制器”、“多屏数显”、可实现智能化控制水箱温度、生长室温度，淋水时间、淋水间隔时间、泡豆时间、生长时间，超温强制淋水时间，缺水自动报警保护功能；预设参数掉电记忆功能，意外漏电保护功能，安全可靠。不锈钢架结构：采用不锈钢、铝合金框架，箱体为保温、防水、防锈的复合彩钢板，设计合理外表美观；全新升级改进的水箱为不锈钢或pvc塑板制作而成，使用寿命长并具有节水节能等优点。电盘（电脑）控制：整机可实现全自动化，能提供豆芽生长的适宜空间，无需专人看管、省时省力。箱体：可实现多箱体分体控制、箱体内温度显示、高温报警、高温淋水、箱体自动加温、恒温箱内空气循环等功能。水箱：可实现水箱温度显示、高温报警、水箱自动加水、自动加温、恒温自动淋水、高温强制淋水、淋水间隔时间显示、淋水延时显示、手动淋水等功能。臭氧消毒机：可针对水箱、箱体及各类豆芽菜进行消毒灭菌处理。臭氧不仅可直接杀灭病毒，还可以通过杀灭病毒所寄生的细菌和微生物，提供豆芽菜安全的生长空间。

豆芽利润分析 例如：每公斤黄豆用3-4天时间即可育成8-12公斤优质黄豆芽，每公斤黄豆6.1元，黄豆芽每公斤2.4元算（地区市场不同，价格不同，请在当地市场调查价格），按1公斤黄豆生产8公斤黄豆芽计算，1台日产100公斤的豆芽机，每天成本黄豆76.25元，生产100公斤豆芽菜，需要水电费大约6-10元，平均按10元计算，扣除成本纯利润大约在153.75元左右；另外每斤绿豆可育12—15斤绿豆芽，按每天用20斤绿豆可生产豆芽240斤扣除水电成本，纯利润是240斤×0.75（参考售价）=180元，这样，日纯利润就能赚到153.75+180=333.75元（一般卖豆芽菜，同时卖着黄豆芽、绿豆芽、黄豆芽米）如果当地销量大价格高的话，那样经济效益会更好，可轻松实现月赚近万元的收入。

本产品的加工定制是是，种类是豆芽机，品牌是麦可酷，产品用途是生豆芽，适用范围是中餐店设备,果蔬加工厂设备，电压是220（V），功率是1.5（kw），外形尺寸是2600×1400×1700（mm），净重是420（kg），包装是泡沫