

常州大地电子经纬仪DE2A可选激光下对点(1年保修)

产品名称	常州大地电子经纬仪DE2A可选激光下对点(1年保修)
公司名称	杭州华思特光电仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:常州大地 型号:DE-2A
公司地址	拱墅区叶青兜路5号2楼
联系电话	86 0571 85128057 13136119896

产品详情

常州大地电子经纬仪de2a 绝对编码电子经纬仪是我公司独立研发，最新推出的拥有自主知识产权的数字化电子经纬仪（发明专利申请号：200910300157.5）。结构简单，性能可靠，开机即能工作、不必过零初始化，并且断电数据不丢失，重新开机仍然显示原来角度。特点：

- 绝对编码测角系统，角度测量数字化、智能化，工作稳定可靠？
- 双面液晶面板，显示清晰，操作方便？
- 高度集成电路板，优质ic元器件，进口ccd传感器，保证质量？
- 采用钢轴系，进口润滑油脂，金属外壳，使用寿命长
- 独立的倾斜传感器，自动校正倾斜误差
- 密封防水望远镜
- 同轴式锁紧螺旋和微调螺旋，方便测量

国际通用的功能模式，操作简便规范

望远镜	
成像	正像
放大倍率	30 ×
物镜有效孔径	47mm
分辨率	3.75
视场角	1 ° 30
最短视距	1m
视距乘常数	100
镜筒长度	162mm
角度测量	
测角方式	绝对编码

最小读数	1 , 5 , 10
测角单位	360 ° , 400gon , 6400mil
竖直角0 °	天顶0 ° , 水平0 °

水准器

长水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm

补偿器

系统	液体电容式
工作范围	± 3
分辨率	1
对中器	激光 , 光学可选

光学对中器

成像	正像
放大倍数	3x
调焦范围	0.3m ~
视场角	5 °

数据传输

接口	rs-232c
----	---------

电池

电源	可充电镍氢电池
电压	直流6v
连续工作时间	bdc1800mah约10小时

环境温度

使用环境温度	-20 ~ +45
--------	-----------

尺寸及重量

外形尺寸	180 × 166 × 355mm
中心高	232mm
重量	6.5kg

杭州华思特光电仪器科技有限公司地址：杭州市沈半路33号-8

电话：0571-85128057

传真：0571-85126480手机：18969179496

电子邮件：297461960@qq.com

温馨提示：

拍下物品请一定留下可以联系到的收货电话，以免造成收货时间延误，收货时请务必在送货人员在场的情况下打开包装检查验收，如在开包验收时发现货物丢失、损坏或者不符，请拒绝签收并即时与我们取得联系，以防货物在运输途中被偷或者掉包。否则一经签收即代表您已完好收到物品，若在签收之后才发现货物丢失、损坏或者不符，我们将不负任何责任。

本产品的加工定制是否，品牌是常州大地，型号是DE-2A，放大倍数是30×，显微镜倍数是3，最短视距是1（m），外形尺寸是180×166×355（mm），装箱数是1