

## 高精度1.2M LED半自动锡膏印刷

产品名称	高精度1.2M LED半自动锡膏印刷
公司名称	上海适普电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SUPPOW 型号:SP1200LED
公司地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼（注册地址）
联系电话	86-021-67614781 13651677793

## 产品详情

最新机器实物图片：

采用松下步进电机驱动

采用优质台湾亚德客气缸控制印刷台升降

采用smc气缸控制刮刀平稳升降

采用led照明辅助照明，对精密型smt钢网对位和清洁钢网有光线补充作用

生产中的宝贝！

仓库中的宝贝！

机器特点:

使用伺服系统方便准确定位。

采用日本thk导轨和韩国spg变频马达来驱动刮刀座，确保印刷精度。

印刷刮刀可向上旋转45度固定，便于印刷网板及刮刀的清洗及更换。

刮刀座可前后调节，以选择合适的印刷位置。

组合式印刷台板具有固定沟槽及pin，安装调节方便，适用于单，双面板的印刷。

校版方式采用钢网移动，并结合印刷（pcb）的x、y、z。校正微调方便快捷。

采用日本三菱plc及人机界面控制，简单、方便更适于人机对话。变频器控制印刷速度。

可设定单向及双向，多种印刷方式。具有自动计数功能，方便生产产量的统计。

刮刀角度可调，钢刮刀，橡胶刮刀均适合。人机界面具有屏保功能，保护人机界面使用寿命。

采用独特的程式设计，印刷刮刀座调节方便。

印刷机速度人机界面显示，可任意数字化调节控制。技术参数：

型号	sp1200led
印刷台面积	1200 × 300mm
框架尺寸	370 × 470mm、420 × 520mm~1450 × 450mm
基板尺寸	280 × 1200mm
基板厚度	0.2-2.2mm
印刷位置的固定	pcb outer or pin positioning
台板微调	front/back ± 10mm r/l ± 10mm
印刷精度	± 0.05mm
机器重复精度	± 0.02mm
最小间距	0.35mm
使用空压	4-6kgf/cm <sup>2</sup>
使用电源	220v 50/60hz 100w
机器尺寸l × w × h	1450 × 900 × 1650mm
机器重量	350kg

1、保修期自购买出厂日起一年内，凡正常使用出现质量问题时，主机可享受免费保修服务。(上海地区客户免费上门安装培训)上海以外地区的客户需要提供上门安装培训的客户需提供我司工程师来回实际差旅费。

2、产品必须在正常使用情况下，如主机发生故障，经本公司技术员查实，当可免费进行修理和更换零部件，更换下的零部件当由本公司回收保存。

- 3、消耗性配件不在保修范围内，（刮刀片）；
- 4、产品保修方式为用户送修，对需要邮寄的返修产品，我司将采用本公司指定的方式进行邮寄，并负责单程(邮寄回我司)产品的邮费；
- 5、保修卡规定的解释权属本公司所有。

感谢您使用本公司产品，为了使我们的服务让您更满意，购买后请您认真阅读产品使用手册，并填写好相关保修资料，妥善保存产品质量保证卡。若有以下情况发生时，产品不属保修范围，具体说明如下：

- 1、产品超过保修期限；
- 2、使用非原厂配件造成损坏；
- 3、产品因被误操作、疏忽使用或因不可抗力因素造成的损坏；
- 4、产品未经授权人员维修、拆装或改装；
- 5、产品外观严重损坏、破裂，产品相关标识被替换、涂改或撕毁；
- 6、在搬运过程中人为导致损坏的产品；
- 7、不能出示相关购买凭证。

说明：因使用不当而造成的财产或人身损害，本公司不负任何责任。

关于发票：

由于是特价商品，如客户需开发票的则加收17个点开具17%的增值税专用发票，请与支持理解，谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是SUPPOW，型号是SP1200LED，用途是锡膏印刷，别名是锡膏印刷机，重量是280，适用对象是电子，操作方式是半自动