

XPD-63小型气动压机

产品名称	XPD-63小型气动压机
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	面议
规格参数	类型:普通冲床 品牌:HICEN 动力类型:气动
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

1 产品特点

- 2 以压缩空气为动力，无噪音，无污染，环保；
- 2 没有油压系统待机时，所产生之噪音，可节省电力消耗，降低成本；
- 2 利用气、油增压原理，达到作动速度快，高出力的要求；
- 2 出力之调整容易，只需调整气压压力，就能达到需要之压力，简单方便；
- 2 机台结构坚固，操作容易，轻巧方便，符合工作效率；
- 2 多功能用途适用於压入、冲孔、铆合、装配、切断等；

2 柱式门型开放空间设计，特殊规格之需求，可接受订制；

2 产品出力有1—80t供选择；

2 可选配工作台；外型尺寸：宽700x深600x高780(mm)

2 安全设计周全，双手操作，设有紧急按钮及手动增压，方便模具之安装及校正。

2 features

1. motivated by compressed air,no noise,no pollution,and environmental friendly.

2. when the machine is in waiting status, there is no noise,which can reduce electricity consumption and cost.

3. utilized air-oil pressurizing principle to reach fast action and high output power.

4. the output power can be easily adjusted by simply adjusting the air pressure to get the desired pressure.

5. the platen is firmly constructed and convenient for operation,which will improve working efficiency.

6. multifunction and multi,application of this machine, such as pressing,punching,riveting,assembling,and cutting etc.

7. column and door type open space design can meet the requirement of special specification order.

8. the output power of this machine ranges from 1-80tons

9. the dimension of the working platen are:width 700~depth 600~height 780(mm)

I 性格规格/specification

规格		apzo-3t			apzo-5t			apzo-8t					
最大工作高度		200mm			200mm			200mm					
快速行程		50mm-100mm			50mm-100mm			50mm-100mm					
工作台面积		240mm*350mm			240mm*350mm			240mm*350mm					
增压行程		5mm*20mm			5mm*20mm			5mm*20mm					
每分钟来回次数 (行程120mm)		约20次/分钟			约20次/分钟			约20次/分钟					
电源		ac110/220v50/60hz			ac110/220v50/60hz			ac110/220v50/60hz			ac		
操作压力		0.4~0.7mpa(4-7kg/cm)			0.4~0.7mpa(4-7kg/cm)			0.4~0.7mpa(4-7kg/cm)			0.4~		
操作压力		理论出力			理论出力			理论出力					
mpa	kg/cm	psi	n	kg	ib	n	kg	ib	n	kg	ib	n	
0.4	4	57	25182	2567	5660	34256	3493	7700	49344	5030	11091	61500	
0.5	5	71	31539	3215	7089	42906	4375	9645	61803	6300	13891	76910	
0.6	6	85	37768	3850	8489	51349	5236	11544	73957	7539	16623	92210	

0.7 7 100 44046 4490 9900 59931 6111 13472 86328 8800 19404 10761

本产品的类型是普通冲床，品牌是HICEN，动力类型是气动，型号是XPD-63，主电机功率是220（kw），公称压力是2（kn），喉口深度是30（mm），滑块行程是100（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是20（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是木工，行程次数是100，作用对象材质是塑料，产品类型是全新，是否库存是是