HT240木模雕刻机 宏泰

产品名称	HT240木模雕刻机 宏泰	
公司名称	杭州宏泰数控设备有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:宏泰 型号:HT2040 主电机功率:15(kw)	
公司地址	萧山区河上镇东山村	
联系电话	0571-82724016 13806508466	

产品详情

ht2040为龙门式动横梁加工中心,整机铸铁制造自重18000kg;采用台湾上银滚珠丝杆、直线导轨传动,三菱伺服电机驱动;15kw伺服型主轴电机,三菱m70系统控制;具有四轴联动功能。

技术参数:

<u> </u> 型号	nt2040	品牌	· 宏泰
工作台尺寸	2300mm × 5000mm	有效行程	2000mm × 4000mm × 700mm
电源电压	380v/50hz	额定功率	15kw
主轴功率	15kw	主轴转速	3000-12000转/分钟
最大空程速度	15米/分钟	铣刀直径	3.175~60 mm
定位精度).08mm	加工精度	± 0.1mm

套抓 夹头	pt40	整 机里重	IBUUUKG
控制软件	三菱m70		

机械特性:

- 1.该机以优质变性铸铁铸件建造而成。
- 2. 均采用台湾直线导轨。
- 3. 所有滑道均由自动润滑系统优级润滑。
- 4. 以高扭矩、低噪音、高稳定性的三菱伺服马达驱动,可为多种材质加工提供不同速度。
- 5. 三菱m70数控系统控制。
- 6.强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,令铣削与镗孔操作简单易行。
- 7. x轴、y轴和z轴采用高精密度滚珠丝杠,用于精密加工。

本产品的品牌是宏泰,型号是HT2040,主电机功率是15(kw),加工尺寸范围是2000*4000(mm),主轴转速范围是3000-12000(rpm),刀具数量是12,控制方式是闭环控制,控制系统是三菱,布局形式是立式,动力类型是气动,用途是数控特种加工,适用行业是木工,售后服务是整机保修一年,产品类型是全新,加工定制是是,工作形式是铣