

YHD-1100G自感应条形码扫描器 条码扫描枪带自动感应功能的扫码器

产品名称	YHD-1100G自感应条形码扫描器 条码扫描枪带自动感应功能的扫码器
公司名称	深圳市誉恒达科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 200.00 加工定制: 是 类型: 手持式条码阅读器
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雅园路
联系电话	86-0755-28483853 13699832504

产品详情

yhd-1100g工业级条码扫描器, 强劲的扫描光源和增强的长距离扫描技术使得在各种光线条件下长距离快速阅读损伤, 污浊和打印质量不好的条码成为可能。经久耐用 工业级的妥帖保护保证了其具有稳定耐用的优点。高音量蜂鸣器使扫描器在嘈杂的工业环境需要除了led之外的扫描确认手段, 工业级的妥帖保护保证了其具有稳定耐用的优点。

特性

- 外部加强防水防尘功能, 达到ip-54的工业等级, 特别适合在潮湿和灰尘多的环境中使用 · 手动触发/连续扫描/自感应 (选配), 极其舒适的操作手感 · 超强的激光识码能力, 可轻松识别一般扫描枪无法识别的彩色条码、表面有覆膜的条码、条码底色为非白色的条码
- 从远程的中央位置发现、配置和升级设备。 · 激光寿命可达1万小时, 按键寿命高达300万次
- 防1.8m跌落冲击。结构稳定, 外观简洁, 满足24小时长期使用要求。
- 支持rs232、usb、kb (键盘接口)、多种接口, 确保能与您现有和将来的终端兼容。
- 流畅、协调的外形可以减轻用户疲劳度, 让操作舒适无比, 工作效率显著提高。

应用

· 适用于商业（电器、图书、服装、医药、化妆品等）、零售业、邮政、电信、仓储、物流、公安系统、海关系统、银行系统、医疗系统

· 兼容微软：安卓、linux、windows98(含)以上等所有操作系统，即插即用，无须装驱动；兼容各类pos机、平板电脑、收款机、税控机等设备。兼容各类零售、进销存、erp、仓库管理等第三方软件。

· 多国键盘语言（美国，法国，德国）

激光扫描枪yhd-1100g执行标准

性能参数

扫描类型：双向单线扫描

光源：650nm可视激光二极管

扫描速率：每秒200次

扫描距离：2.5mm-600mm

扫描宽度：18cm

打印对比度：反射系数不小于20%

旋转视角：1 +/- 30 度

倾斜视角：2 +/- 45 度

偏移视角：3 +/- 60 度

解码能力：upc/ean、含补充码的upc/ean、code128、ucc/ean128、code39、code 39full ascii、code128full ascii、codabar、interleaved 2 of 5、code93、msi、code11、isbn、issn、中国邮政码、etc

技术支持：

误码率：1/500万（非同一条码测试）

读码精度：3.3mil

提示方式：蜂鸣器、指示灯

扫描方式：按键，自动连续扫描(可选配自感应)

按键寿命：一千万次

激光工作寿命：一万小时

支持的接口类型：rs232、键盘插口、usb。

线缆长度：2m（可选配30m）

使用环境

工作温度：32 ° f 至 104 ° f/0 ° c 至 40 ° c

存储温度：-40 ° f 至 140 ° f/-40 ° c 至 60 ° c

湿度：5% 至 95% 相对湿度（无冷凝）

跌落规格：能够承受从 1.8 米高处多次跌落至混凝土地面的冲击

环境光抗绕能力：在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生影响

静电放电：符合 15 kv 空气放电和 8 kv 接触放电要求

相关法规

电气安全：符合 ul1950、csa c22.2 no. 950、en60950/iec950

emi/rfi：fcc part 15 class b、european union emc directive、taiwan emc、

激光安全：cdrh class ii、iec class 2

环境：符合 rohs directive 2002/95/eec

相关认证：fcc,ce,rohs,ip54

yhd-1100g自感应条形码扫描器 条码扫描枪带自动感应功能的扫码器

yhd-1100g is industrial-grade bar code scanner. by enhancing the technology,with the best scanning light source now yhd-1100 can read some bad-qualified ,damaged and dirty bar code .it is characterized by stable performance and durability.with industrial housing protection,even in noisy and industrial environment, high volume buzzer can meet the requirement on confirming each scanning .

feature:

- upto ip54 industrial level ,waterproof , dustproof .

- manual trigger/continuous scan/auto-sense(for choice),very comfortable operating.
- quick decoding capability with duzy fuzzy information processing system
- support remote software update
- upto 10,000 hours laser life , french press key with life of 0.3 million pressing times .
- support multi-interface: rs232/usb/kb,
- ergonomic design offer comfortable operation and enhance the working efficiency

technical parameter	
light source	650 (visible laser)
scan model	single line bi-directional
scan speed	200 line/sec
resolution	3.3mil
width of scan	30mm @ scanner window , 220mm @ 200mm
depth of scan	0-250mm(0.33mm.pcs 90%)
corner	30 °
elevation	65 °
deflection	55 °
decode capacity	upc/ean、 upc/ean(include complement code)、 code128、 ucc/ean128、 code39、 code 39full ascii、 code128full ascii、 codabar、 interleaved 2 of 5、 code93、 msi、 code11、 isbn、 issn、 post code、 etc
interface	rs232,ps2,usb
print contrast	20% minimum
bit error rate	1/5 million
prompt	buzzer indicator
scan model	handheld / auto-sense
physical parameter	
size	l × w × h : 165mm × 63mm × 87mm
weight	129g
material	abs+pc
cable standard	straight : 2.0m

本产品的建议零售价是¥ 200.00，加工定制是是，类型是手持式条码阅读器，型号是YHD-1100G，墨轮尺寸是200（mm），印字速度是200（mm/秒），重量是0.58（kg），外形尺寸是165mm × 63mm × 87mm（mm），品牌是YHD/誉恒达，适用对象尺寸是0-300（mm），OEM是是，质保是2（年），售后服务是2年，规格是165mm × 63mm × 87mm