

# 热电阻热电偶等温度校验仪

产品名称	热电阻热电偶等温度校验仪
公司名称	上海润晋机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中创 型号:ETX1810
公司地址	中国 上海 上海 黄浦区 北京东路668号B102室
联系电话	086 021 63510830

## 产品详情

上海润晋机电有限公司位于国际大都市中国上海。是经国家工商机构备案注册许可的企业，从事厂价直销、服务于一体的多元化公司。本公司拥有良好的资源优势，与国内外众多著名厂商保持良好的合作关系，实行互利互惠，着重从省钱与省时的角度上寻找突破口，凭着多年的行业优势、信息积累，市场开发的经验，与各行各业的用户朋友和广大的经销商建立了良好而密切的业务联系，客户遍及全国各地，为每个用户及经销商提供一流的产品和一流的服务。热诚欢迎广大用户来电洽谈，并且本公司愿与社会有识之士进行合作！

### 概述

etx-1810温度校验仪是一种集测量与模拟热电阻、热电偶，输出与测量电压、毫伏、电阻等电参数信号于一体的高精度、高分辨率、高可靠性的手持式校验仪表。高亮度带背光大屏幕显示，操作简捷、结构坚固、小巧轻便、紧凑且经济实用。

### 产品特点

超强保护功能：防水等级ip67，任意信号端误接220v自动保护；

测量热电偶、热电阻输出的温度；

模拟热电偶、热电阻输出；

热电偶测量和输出均提供自动和手动两种冷端温度补偿；

可根据客户需要定制新的热电偶种类；

精度为0.05%；

可提供手动步进、自动步进、0 ~ 100%阶跃和斜率输出功能；

带白色led背光，并具有手动背光调节和自动电源关闭功能，适合现场使用；

独有的自动识别三线、四线接线方式；

电池盒盖，方便电池更换；

### 输入与测量功能一览表

#### 技术指标

除非另有说明，所有的指标是根据一年的校准周期并适用于+18 到+28 的温度范围。所有指标假定有10分钟开机预热时间。

直流电压测量

直流毫伏输出

电阻测量

电阻输出

温度，热电偶

温度，热电阻

#### 其他参数

使用温度：-10 ~ 55

储存温度：-20 ~ 60

重量：350克

外形尺寸：185mm\*93mm\*47mm

供电方式：6节7#镍氢电池或交流适配器

- 坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；
- 保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；
- 注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；
- 以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业 · 公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求； · 坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业

价值，同时促进社会文明的繁荣；

- 重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；
- 与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；
- 不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您提供你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。 我公司的口号“专心 专业 和谐 合作”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您提供优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。


本产品的加工定制是否，品牌是中创，型号是ETX1810，测量范围是详见说明（ ），测温分辨率是0.05，外形尺寸是详见说明（mm），装箱数是详见说明