

隔膜式计量泵 宣一 隔膜泵

产品名称	隔膜式计量泵 宣一 隔膜泵
公司名称	上海宣一泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宣一 型号:DJL120/0.4 原理:隔膜泵
公司地址	上海市松江区中山中路62号第6幢3楼375室
联系电话	13736961669 13585688335

产品详情



计量泵头：聚氯乙烯、sus304、sus316、聚四氟乙烯	环境温度：-30
计量阀：聚氯乙烯、sus304、sus316、聚四氟乙烯	电机：二
阀球：二氧化硅、sus304、sus316、陶瓷	功率：40
密封：聚四氟乙烯、聚氯乙烯	防护等级

型号	流量 (l/h)	压力（ mpa ）	行程(mm ）	冲次 (min-1)	隔膜直径（mm)	电机功率 (w)	进出口径(dn)
djl10/1.0	10	1.0	3	75	60	60	6
djl20/1.0	20	1.0	3	120	60		6
djl40/0.8	40	0.8	4	120	60		6

djl60/0.6	60	0.6	4	100	84		10
djl80/0.5	80	0.5	5	100	84		10
djl100/0.4	100	0.4	5	120	84		10
djl120/0.4	120	0.4	5	150	84		10

djl系列产品，是由电机驱动的机械隔膜计量泵，适用于底压力场合的流体精确计量，有多种材质泵头可选，膜片统一采用多层复合ptfe材质。因其具有很高的计量精度和稳定性能及极高的使用工求。而广本产品的品牌是宣一，型号是DJL120/0.4，原理是隔膜泵，材质是PVCPTFE304316L，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是计量加叶轮数目是隔膜式输。额定流量是120（l/h），最大出口压力是0.4（Mpa），应用与污水处理，食品加药，各种液体泵送等。规格是DJL120/0.4，功率是60W