## 防静电PEEK板,防静电聚醚醚酮板,防静电PEEK板厂家,PEI板

产品名称	防静电PEEK板,防静电聚醚醚酮板,防静电PEE K板厂家,PEI板
公司名称	广州市雅丽言塑胶有限公司
价格	1.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:Dupont/杜邦 材质:PEEK
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤龙路自编77号A11(注册 地址)
联系电话	020-86214867 13501519803

## 产品详情

防静电PEEK板,防静电聚醚醚酮板,防静电PEEK板厂家,PEI板

主要特性:空气中允许工作温度非常高(可260度持续工作,短时可达310度),机械强度、刚性和硬度高、耐高温、耐化学性和抗水解能力,耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性,杰出抗紫外线性能,耐高能辐射性能,固有的低可燃性,而在燃烧时产烟少。

应用领域:peek在航天、医疗、制药和食品加工业得到非常普遍的应用,如 上的气体分析仪结构件、热交换器刮片;因其优越的摩擦性能,在摩擦应用领域成为理想材料,如套筒轴承、滑动轴承、阀门座、密封圈、泵耐磨环等。

防静电peek(聚醚醚酮)材料的连续使用温度极高,(大约260度),还具有极高的刚度和硬度,以及独有的高抗拉强度和抗疲劳强度。另外其耐热不变形性能与化学稳定性俱佳。当温度达260度之前该材料都具有极好的介电性能,并能抵抗能量射线照射。peek具综合性能,机械性能好,耐高温,耐化学性能优越,使之成为通用的塑料。

1:机械特性peek是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中出众的,可与合金材料媲美。2:自润滑性peek在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨各占一定比例混合改性的peek自润滑性能更佳。3:耐化学药品性(耐腐蚀性)peek具有优异的耐化学药品性。在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓,它的耐腐蚀性与镍钢相近。4:阻燃性peek是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到高阻燃标准。5:耐剥离性peek的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的或电磁线,并可在苛刻条件下使用。6:耐疲劳性peek在所有树脂中具有好的耐疲劳性。7:耐辐照性耐高辐照的能力很强,超过了通用树脂中耐辐照性好的聚苯乙烯。可以作成 辐照剂量达1100mrad时仍能保持良好的绝缘能力的高性能。8:耐水解性peek及其复合材料不受水和高压水蒸气的化学影响,用这种材料作成的制品在高温高压水

中连续使用仍可保持优异特性。

规格:板材:厚x宽长=3~100mm x 500/620/1000mm x 1000mm;

棒材:直径x长=5~200mm x 1000mm

颜色:褐灰色 黑色/本色/土灰色/米黄色

产地:德国

广州市雅丽言塑胶有限公司座落在广州市风景优美的白云山附近,是专业于各种工程塑料半成品.成品,绝缘材料技术研发、生产及销售综合性企业。本公司一直与国内外专业的工程塑料、绝缘材料制造生产商保持良好的合作伙伴关系,为配合广大客户的多方面发展需求,同时代理台湾,德国,美国,韩国,日本,瑞士等的各种、工程塑料,绝缘材料板、棒.管。

本公司一贯秉承"品牌为先、科技为本、质量为重、规范发展"的企业理念、以客户满意为导向"的经营理念以及"质量保证,用户至上"的质量理念,致力于巩固品牌,不断开发新产品,诚信服务,以质量和信用为本。与广大客户加强合作,建立良好关系。

公司销售的产品包括各种塑胶板、塑胶片、塑胶棒、工业用塑料制品等一系列塑胶材料。进口塑胶材料: peek板/棒、pvdf板/棒、pps板/棒、cpvc板/棒、ptfe板/棒、pei板/棒、pbi板/棒、pai板/棒、pi板/棒、psu板/棒、pes板/棒、ppo板/棒、petp板/棒、pbt板/棒、upe板/棒、abs板/棒、pom板/棒、pom-esd板/棒、pa板/棒、pe板/棒、pp板/棒、pu板/棒、pc板/棒、pmma等之板,棒,管。

普通工程塑胶:亚克力板、有机玻璃板、abs板/棒、pom板/棒、pp板/棒、pe板/棒、ps板/棒、pvc板/棒、 等板、棒、管。

高温绝缘材料:红黑电木板、环氧、布电木、冷冲、酚醛层压板、棒;fr-4纤维板、合成石、耐高温石棉板、云母板。

## 欢迎来电来访洽谈

本产品的加工定制是是,品牌是dupont/杜邦,材质是peek,类型是防静电peek,壁厚是1-150(mm),尺寸是1.2(m),适用范围是广泛应用