

# 高纯氮气制氮机 氮气发生器

产品名称	高纯氮气制氮机 氮气发生器
公司名称	济南松远机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:氮气发生器 提取气体类型:氮气 提取气体状态:气态
公司地址	中国 山东 济南市 济南市天桥区洛安路5 - 7
联系电话	86-053185704992 18953132988

## 产品详情

### 食品保鲜制氮机

型号规格 model	产氮量nm <sup>3</sup> /h	功率kw	纯度%	露点	产氮压力mpa	外形尺寸mm
dp-n-5	3	5	99.5	-38	0.1 ~ 0.65	590 × 570 × 1230

品牌	东鹏
型号	dp-p-5

功率	5 ( kw )
应用领域	食品行业的充氮保鲜

## 产品描述...

- 1、全新设计的装填技术，份子筛使用寿命可达十年以上。
- 2、独特的分流设计，能耗低、收效大。
- 3、原装进口集成式气动阀，运行性能更保障。。
- 4、电脑操作，工艺简单，维护方便。、

1.出厂检验：每一产品出厂前均有专业的质量检验人员调试检测，合格后方能出厂。

2、产品运输：出厂后运输单位保证安全运抵客户指定的地点。

3、售后服务：

（1）调试安装：设备进入客户指定地点后，在客户准备完成所需材料并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。调试人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂人员将在72小时内到达。并调试产品。调试合格后，由客户在《调试验收单》上填写意见并签字盖章。

（2）操作培训：调试人员需对客户的操作人员进行培训，直至操作人员可独立操作。

（3）上门维修：客户发现产品出现故障并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。若需更换零配件的，我厂会尽快安排将所需零配件发给客户，并通过电话或其他方式指导更换、安装。如需人员上门维修，我厂维修人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂维修人员将在72小时内到达。

4.机器保修一年，终身维护。

5.我方提供送货。以及免费安装调试·维修·保养·人工操作

培训等.....

### 食品保鲜制氮机

型号规格 model	产氮量nm <sup>3</sup> /h	功率kw	纯度%	露点	产氮压力mpa	外形尺寸mm
dp-n-5	5	5	99.5	-38	0.1 ~ 0.65	590 × 570 × 1230

品牌	东鹏
型号	dp-p-5

功率	5 ( kw )
应用领域	食品行业的充氮保鲜

#### 产品描述...

- 1、全新设计的装填技术，份子筛使用寿命可达十年以上。
- 2、独特的分流设计，能耗低、收效大。
- 3、原装进口集成式气动阀，运行性能更保障。。
- 4、电脑操作，工艺简单，维护方便。、

1.出厂检验：每一产品出厂前均有专业的质量检验人员调试检测，合格后方能出厂。

2、产品运输：出厂后运输单位保证安全运抵客户指定的地点。

3、售后服务：

(1) 调试安装：设备进入客户指定地点后，在客户准备完成所需材料并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。调试人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂人员将在72小时内到达。并调试产品。调试合格后，由客户在《调试验收单》上填写意见并签字盖章。

(2) 操作培训：调试人员需对客户的操作人员进行培训，直至操作人员可独立操作。

(3) 上门维修：客户发现产品出现故障并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。若需更换零配件的，我厂会尽快安排将所需零配件发给客户，并通过电话或其他方式指导更换、安装。如需人员上门维修，我厂维修人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂维修人员将在72小时内到达。

4. 机器保修一年，终身维护。

5. 我方提供送货。以及免费安装调试·维修·保养·人工操作培训等.....

### 食品保鲜制氮机

型号规格 model	产氮量nm <sup>3</sup> /h	功率kw	纯度%	露点	产氮压力mpa	外形尺寸mm
dp-n-5	5	5	99.5	-38	0.1 ~ 0.65	590 × 570 × 1230

品牌	东鹏
型号	dp-p-5

功率	5 ( kw )
应用领域	食品行业的充氮保鲜

### 产品描述...

- 1、全新设计的装填技术，份子筛使用寿命可达十年以上。
- 2、独特的分流设计，能耗低、收效大。
- 3、原装进口集成式气动阀，运行性能更保障。。
- 4、电脑操作，工艺简单，维护方便。、

1.出厂检验：每一产品出厂前均有专业的质量检验人员调试检测，合格后方能出厂。

2、产品运输：出厂后运输单位保证安全运抵客户指定的地点。

3、售后服务：

（1）调试安装：设备进入客户指定地点后，在客户准备完成所需材料并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。调试人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂人员将在72小时内到达。并调试产品。调试合格后，由客户在《调试验收单》上填写意见并签字盖章。

（2）操作培训：调试人员需对客户的操作人员进行培训，直至操作人员可独立操作。

（3）上门维修：客户发现产品出现故障并通知我厂后，我厂将在24小时内作出答复。若需更换零配件的，我厂会尽快安排将所需零配件发给客户，并通过电话或其他方式指导更换、安装。如需人员上门维修，我厂维修人员最快将在24小时内到达机器所在地；如交通不便或路途遥远的，我厂维修人员将在72

小时内到达。

4.机器保修一年，终身维护。

5.我方提供送货。以及免费安装调试·维修·保养·人工操作

培训等.....

本产品的类型是氮气发生器，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是石油,医用、制药,食品,其他，作用原理是压缩，品牌是江阴东鹏，型号是DP-N-10，外形尺寸是790\*750\*1230（mm），重量是120（kg），产品类型是全新，处理能力是3（m3/h）