

# 荣泰达线路板印刷机械 辊式涂布机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 荣泰达线路板印刷机械 辊式涂布机             |
| 公司名称 | 深圳市荣泰达节能机械设备有限公司             |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:辊式涂布机<br>品牌:荣泰达 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区田洋三路北8号      |
| 联系电话 | 75536800933 13760382687      |

## 产品详情

### 主要技术参数

1.基板宽度:宽度 620mm

2.基板厚度：内层0.10mm ~ 3.5mm；外层0.45-3.5mm；

3.使用电压：220v /50hz / 0.5 kw

4.送料高度：800mm ± 50mm (可调)

5.送料方式：硅橡胶加不锈钢导轮送料

6.送料速度：0-12 m/min可调

7.传动方式：斜齿轮及链轮传动

8.涂布轮材质：专用橡胶刻纹，

9.涂布轮参数：外径 160mm\*长度660mm

10.涂胶轮调整：数显百分表显示调整参数

第4页

rtd 荣泰达电子

11.涂膜厚度：8~20  $\mu$ m(可根据要求调整)0.008mm-0.02mm

12.刮刀材质：铝合金及不锈钢的结合体

13. 过滤器：不锈钢外壳，可换滤网

14. 抽油泵：气动隔膜泵水平方向在误差范围之内

15. 搅拌器：垂直搅拌，扇形叶片匀墨

16. 油墨缸：304不锈钢材质，200mm\*100mm\*250mm

17.控制方式：继电器控制

18.自动粘尘：橡胶静电粘尘滚轮搭配粘尘纸卷

19.外形尺寸：（长x宽x高）1320x878x1200mm

20.机身总重量：约350kg

本产品的加工定制是是，类型是辊式涂布机，品牌是荣泰达，型号是RTD-PCB660，功率是500（w），涂布宽度是660（mm），涂布速度是10（m/min），用途是电子行业，PCB，五金蚀刻