

板框式滤油机 加压过滤 板框式

产品名称	板框式滤油机 加压过滤 板框式
公司名称	泰州市海陵区恒达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:变压器油
公司地址	江苏泰州市海陵区东花园路11号31幢
联系电话	86 0523 86255566 15261012288

产品详情

板框式加压滤油机（板框式滤油机/板框滤油机）技术参数
板框式加压滤油机又称液压油滤油机。板框有聚丙烯与铸铁两种，

名称	单位	basy(b)- 0.7/224 (basy-50)	basy(b)- 1.2/224 (basy-80)	basy(b)- 1.4/224 (basy-100)	basy(b)- 1.8/280 (basy-125)	basy(b)- 2.0/280 (basy-160)	basy(b)- 2.2/280 (basy-200)	basy(b)- 3.2/280 (basy-300)
额定流量	l/min	50	80	100	125	160	200	300
过滤面积	平方米	0.7	1.2	1.4	1.8	2.0	2.2	3.2
过滤压力	pa	2.5 × 10 ⁵						
最大过	pa	5.88 × 10 ⁵						

滤压力								
滤油粘度	cst	33						
过滤精度	μm	5						
滤框数量	块	6	7	8	9	10	11	13
滤板数量	块	7	8	9	10	11	12	14
滤纸规格	mm	234x234			300x300			
滤框规格	mm	224x224			280x280			
电动机型号	/	y90s-4			y100I2-4			
		yb90s-4			yb100I2-4			
电机功率	kw	1.1			3.0			4.0
进口管径	寸	1.5"			2"			2"
出口管径	寸	1"			1.5"			2"
外形尺寸	mm	950 × 430 × 675			1070 × 490 × 770			
		950 × 430 × 705			1070 × 490 × 800			

- 产品说明 (1.若过滤的油液含水份较多请选用 zlj真空滤油机(5-200l/min通过滤芯加热过滤：水和杂质)
) 2. 滤纸、打孔机、干燥箱
3.若需要用滤芯来过滤油液请选择 luc滤油车(16-125l/min通过滤芯过滤：杂质)
4.若需要过滤流量小的请选择 wg手提式滤油机(20-30l /min通过滤纸过滤：水和杂质)

本产品的原理是加压过滤，样式是板框式，适用对象是变压器油，滤料类型是滤纸，性能是精密过滤，品牌是恒达，型号是basy，产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金，规格是BASY