

200P全铜减压阀 200P

产品名称	200P全铜减压阀 200P
公司名称	广州市竣威机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:200P 品牌:天津
公司地址	广州市番禺区洛浦街沙溪恒生商贸批发市场中区3街9号首层(注册地址)
联系电话	86-020-85532408 15817171537

产品详情

名称：减压阀

产品介绍：

产品名称：200p型减压阀

型号：200p

口径：15 ~ 65mm

压力：1.0 ~ 1.6mpa

材质：

铸钢、铸铁、不锈

一、产品概述 本厂生产的200p型减压阀为一直接作用式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂直安装于给水、消防系统或其他清水系统中。在一定流水范围内可控制阀门出口压力为一相对固定值。200p型为内螺纹连接减压阀，具有体型小巧，易安装等特点，具附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂物堵塞，使其更加可靠。

二、主要参数

型号	公称压力 pn (mpa)	阀体实验压力 (mpa)	阀座实验压力(mpa)	最高流速 (m/s)	减
200p-10t	1.0	1.5	1.1	6	
200p-16t	1.6	2.4	1.76		

三、主要零件材料

零件名称	阀体	滤网、螺母、垫片、弹簧压盖	弹簧	o型圈
材料	铝青铜	不锈钢	60si2mn	丁腈橡胶

四、主要外形连接尺寸

公称通经	尺寸		
	l	h	h1
15	112	170	130
20	112	183	130
25	135	189	143
32	165	242	195
40	192	273	222
50	231	307	252

本产品的加工定制是是，型号是200P，品牌是天津，材质是铜，连接形式是螺纹，公称通径是15-50（m m），结构形式是-，压力环境是1.0-2.5，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是-，零部件及配件是阀体，用途是截止，类型(通道位置)是-，适用介质是水