

ZX50C多功能小型钻铣床

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | ZX50C多功能小型钻铣床 |
| 公司名称 | 滕州市得力机床有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:钻铣床 品牌:得力 型号:ZX50C |
| 公司地址 | 滕州市龙泉南路西侧交警大队南200米 |
| 联系电话 | 400 0632 5586639 15906322188 |

产品详情

zx50c钻铣床细节分析：机头又叫主轴箱，靠齿轮传动，三个档位有效的控制速度快与慢，操作非常简单方便。主轴电机是双速电机1.5/2.2kg。

适合中小型的工件加工，能钻，铣，镗，磨实用方便。

下图是工作台，行程是600x240，前面配有自动行程开关，加上走刀器，操作轻巧方便，能提高工作效率。

下图是自动进给走刀器8级变速适宜各种工件的加工切削，大大提高生产效益，走刀器是根据客户的要求配置，经济实用。

下图是钻铣床的工作台，上面有加工t型槽，用于固定工件，导轨面是经过热处理，刮研等工艺。

zx50c钻铣床机床特点：

zx50钻铣床系列是我公司自主研发制造的钻铣床，工艺成熟，售服极少。产品成熟，特别适用于中小型零部件加工生产。具有结构简单，操作灵活等优点，广泛用于单件或是成批的机械制造，仪表生产，建筑装饰和修配部门。

1工作台可纵、横向移动，

2.底座为整体铸件，加工工件更稳定，精度更高！

3.具有钻、铣、镗、磨、攻丝等多种切削功能机床。

4.主轴箱可垂直平面内左右回转90°，

5.工作台可在水平面内左右回转45°

6.工作台可纵向自动走刀，提高加工效率

zx50c主要技术参数：

| | |
|----------------|--------------------|
| 钻孔最大直径(mm) | 50 |
| 端铣最大直径(mm) | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 |
| 最大攻丝直径(mm) | m16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 90-450 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750 |
| 主轴行程 (mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1000 × 240 |
| 工作台行程(mm) | 500 × 230 |
| 外形尺寸(mm) | 1200 × 1100 × 2080 |
| 电动机功率(kw) | 1.5/2.2或1.5 |
| 机床净重(kg) | 550 |

附件：平口钳、钻夹头、铣夹头、变径套、接杆、楔铁、（有特殊要求的客户请提前把具体要求参数功能要求说清楚，以免造成偏差！）

关于发票：以上商品标价为不含税价格，如需开票应另外加点、提供开户资料。

售后服务：

非常感谢在众多买家中选购我公司产品，谢谢你对我公司产品的信任。为了保护你的合法权益，免除你的后顾之忧，我们将对我公司产品作出以下服务承诺：

- 1：当产品在交付时出现机型不符合订货要求，或因产品自身质量出现问题在不出一个月时间内，要根据客户的要求对产品进行调换。
- 2：本公司产品在出售之日起实行一年保修范围。（人为因素除外）
- 3：保修期过后，本公司对产品实行有偿服务，维修材料及维修费用将根据实际价格向客户收取成本费。

我们的承诺：

我们会尽最大努力回报广大客户对我公司产品的信任，我公司服务的宗旨是：一切为了客户满意。

- 《买家须知》
- 1：本公司所有齿轮均采用国有正规企业的磨齿，噪音小经久耐磨，不断齿。
 - 2：电机均为铜芯电机，电器采用国家3c认证产品确保安全可靠。
 - 3：厂家直销为的是资金周转快捷灵便，收货时检验机器合格后及时结清余款。
 - 4：运费根据地区不同而定，送货为一站式送货上门(很偏远货交通不便地区除外)开票+10%(17%税票)
 - 5：所有产品您采购的时候均需要付50%的定金，余款货到即付清

本产品的类型是钻铣床，品牌是得力，型号是ZX50C，重量是500（kg），主电机功率是1.5/2.2（kw），主轴转速范围是115-1750（rpm），工作台尺寸是240X900（mm），主轴锥孔锥度是M4，T型槽数目是3，控制形式是程序控制，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修两年，灰口铸铁是12