

LS-200T合模机 东莞适意

产品名称	LS-200T合模机 东莞适意
公司名称	慈溪市铭锐机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东莞适意 型号:LS-200T 类型:合模机
公司地址	慈溪市古塘街道浒崇公路615号
联系电话	86-057463046028 13355977262

产品详情

说明：ls立式合模机是我厂针对中、大型模具，专业推出的一款新型立式合模机。该种机型在传统立式合模机的基础上做了重大的技术改进。采用电永磁盘吸合模具，无须上紧固螺丝，模具可实现0-180°翻转。可局部飞模（飞a、b板模），大大节约了工作时间，全电脑控制，人机界面操作，简便、快捷、安全可靠。ls系列立式合模机吸取适意牌卧式合模机的设计理念专业设计、开发，具备卧式合模机同等功能，是国际上唯一采用电永磁盘的合模机。（也可根据客户需要制作传统型的压板锁模合模机）

合模机主要技术参数

	ls-160	ls-200	ls-300	ls-320	ls-400
型号					
项目					
最大合模力（kn）	1600	2000	3000	3200	4000
最大提升能力（kn）	300	350	570	650	900

最大行程 (mm)	1600	1750	2150	2150	2650
开模空间 (mm)	1500	1600	2000	2000	2500
工作台尺寸 (mm)	1600x1200	1800x1300	2000x1800	2500x1800	3000x2000
上工作台承载能力 (t)	4	5	8	10	15
下工作台承载能力 (t)	8	11	16	22	30
上升/下降速度 (mm/sec)	65/75	70/80	70/80	70/80	70/80
加压速度 (mm/sec)	22	22	25	25	25
上磁盘永磁吸力 (t)	15	20	30	40	55
上磁盘电永磁吸力 (t)	60	80	120	160	220
下磁盘电磁吸力 (t)	45	60	90	120	160
翻转能力 (t)	4	5	8	10	15
翻转角度 (°)	0~180	0~180	0~180	0~180	0~180
顶出能力 (t)	4	4	6	6	6
顶出行程 (台面上mm)	150	150	200	200	200
下工作台移出行程 (m)	2400	2600	3600	3600	4000

m)

电机功率 (kw)	11	18.5	22	22	15+18.5
机床占地尺寸 (mm)	4000x2650	4200x3700	6100x4100	6100x4600	6500x5400
机床最高高度 (mm)	5450	6200	7150	7150	8200
机床总重 (t)	23	30	44	55	80

本产品的品牌是东莞适意，型号是LS-200T，类型是合模机，重量是30T (kg)，外形尺寸是4200x3700 (cm)，加工精度是高精度，自动化程度是半自动，动力类型是液压，控制形式是数控，主电机功率是18.5 (kw)，作用对象是模具，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，加工定制是是