

## SP-F2-3防水接线盒

产品名称	SP-F2-3防水接线盒
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 类型:防水仪表盒
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

## 产品详情

赛普 sp-f2-3防水接线盒 abs塑料防水仪表盒 方形低盖防水盒

### 产品特点

- 1、产品名称：abs防水接线盒
- 2、产品型号：sp-f2-3
- 3、产品性能：防水和防潮
- 4、外型尺寸：158\*90\*40mm

材质 采用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs及pc制成，还可以根据客户的要求来选择材料，可订做阻燃料，防紫外线材料的盒子，上盖有透明与不透明两种形式（材料耐腐蚀，防静电，绝缘性佳）。

箱体厚度	盒体最薄处平均厚度为3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07；阻燃等级v0（耐高温烤，长时间使用不退色），轻便（安装方便，也可随意移动位置）。
防水性能	超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。
认证	产品通过ce认证，ul材料认证，ip66防水等级证书。
进出孔线	防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工）。开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。
产品寿命	常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：- 40 - + 85 。
产品优点	<ol style="list-style-type: none"><li>1.壁厚较市场普通盒子厚</li><li>2.开盖螺丝为塑料防脱落螺丝不易生锈</li><li>3.元器件安装柱内附铜螺母不易滑丝</li><li>4.外形据美学设计，美观大方</li></ol>
产品固定	<ol style="list-style-type: none"><li>1.自攻螺丝钉在墙上固定</li><li>2.挂角固定</li></ol>
产品用途	防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，采矿场，矿山，建筑工地，机场，宾馆，船舶、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施、大型工厂、沿海工厂等。

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，类型是防水仪表盒，型号是SP-F2-3，材质是ABS塑料，外形尺寸是158\*90\*40（mm），适用范围是适用于路灯，场馆，配电设施的电路保护，广泛应用于各类控制箱、柜，配电用仪表箱等中，产品名称是防水接线盒