

MSS铜铝母线伸缩节 金润电气有限公司

产品名称	MSS铜铝母线伸缩节 金润电气有限公司
公司名称	温州市民通电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金润电气有限公司 型号:MSS-40*4MSS-50*5MSS-60*6MSS-63*6.3MSS-80*6.3M
公司地址	中国 浙江 乐清市 黄华工业区
联系电话	86 0577 61732969

产品详情

一、悬垂线夹名称规格型号 悬垂线夹 xgu-1、2、3、4 悬垂线夹（带碗头挂板） xgu-5a xgu-6a? 悬垂线夹（带u型挂板） xgu-5b xgu-6b 悬垂线夹（加强型） xgj-2 xgj-25 悬垂线夹（双线夹垂直排列） xcs-4 xcs-5 xcs-6 悬垂线夹（500kv线路用） xgf-5x xgf-5k xgf-300 xgf-1400 铝合金悬垂线夹（提包式） xgh-3 xgh-4 xgh-5

二、耐张线夹名称规格型号 耐张线夹（螺栓型） nld-1、2、3、4 nd-201 nd-202 nd-203 nd-204 铝合金耐张线夹（螺栓型） nll-1 nll-2 nll-3 nll-4 nll-5 耐张线夹（压缩型、避雷线用） ny-35g ~ ny-135g 系列 耐张线夹（液压型、用于gb1179-83钢芯铝绞线） ny-150/20 ~ ny-800/100 系列 耐张线夹（爆压型、用于gb1179-83钢芯铝绞线） nb-300/40a、b nb-40095/ab

三、联接金具名称规格型号 球头环 q-7 qp-7 qp-10 qp-16 qp-21 qp-30 qh-7 碗头挂板 w-7a w-7b w1-10 ws-7 ws-10 ws-16 ws-21r ws-30r u型环 u-7 u-10 u-12 u-16 u-21 u-25 u-30 u-50 挂环（延长环） ph-7 ph-10 ph-12 ph-1 ph-21 ph-25 ph-30 挂环（直角环） zh-7 拉杆 yl-1040 yl-1243 yl-1643 yl-2543 yl-3043 直角挂板（z型） z-7 z-10 z-12 z-16 z-21 z-25 直角挂板（zs型） zs-7 zs-10 zs-665 挂板（ps型） ps-7 挂板（p型） p-7 p-10 p-12 p-16? p-21 系列 p-30系列 p-50 系列 挂板（ub型） ub-7 ub-10 ub-12 ub-16 ub-21 ub-30 ub-12t ub-16t ub-21t ub-30t u型螺丝 u-1870 u-1880 u-2080 u-2280 uj-1880 uj-2080 uj-2280 调整板（db型） bb-7 db-10 db-12 db-16 db-21 db-25 db-30 db-50 支撑架 zcj-45 调整板（pt型） pt-7 pt-10 pt-12 pt-16 pt-21 pt-30 牵引板（qy型） qy-7 qy-10 qy-12 qy-16 qy-21 qy-30 qy-50 联板（I型） I-1040 I-1240 I-1640 I-2140 I-2540 I-3040 I-2160 I-3060 I-2145 I-3045 I-1245 I-1645-1 I-2145-1 I-2545-1 联板（If型） If-2140 I-2540 I-3049 I-3045 联板（Iv型） Iv-0712 Iv-1020 Iv-1214 Iv-2115 Iv-3080 联板（sv型） Is-1212 Is-1221 Is-1225 Is-1229 Is-1233 Is-1237 I-1255 联板（Ij型） Ij-2540 Ij-3040 Ij-3045/45 Ij-1040 Ij-1240 Ij-1640 联板（II型） II-1645 I-2145 II-2545 联板（Ik型） Ik-1045 Ik-1645 Ik-1649/45 联板（Ix型） Ix-1645 Ix-2145 Ix-3045

四、接续金具

名称规格型号 接续管（钢绞线用）jy-35g jy-55g jy-80g jy-100g jy-50g jy-70g
接续管（钢绞线用、爆压搭接）jbd-35g jbd-55g jbd-80g jbd-100g jbd-50g jbd-70g
接续管（铝绞线用）jy-150l jy-185l jy-210l jy-240l jy-300l jy-400l jy-500l jy-630l jy-800l
接续管（钢芯铝绞线用、爆压）jyb-300/40、50、70 jyb-400/50、65、95 jyb-50/065
接续管（铝绞线用、钳压）jt-16l jt-25l jt-35l jt-50l jt-70l jt-95l lt-120l jt-150l jt-185l
接续管（钢芯铝绞线用、钳压）jt-10/2 jt-16/3 jt-25/4 jt-35/6 jt-50/8 jt-95/15、20 jt-120/7、20
jt-150/8、20、25 jt-185/10、25、30 jt-210/10、25、35 jt-240/30、40
接续管（钢芯铝绞线用、爆压搭接）jtb-35/6 jtb-50/8 jtb-70/10 jbt-95/15、20 jtb-120/7、20
jtb-150/8、20、25 jtb-185/10、25、30 jbt-210/10、25、35 jtb-240/30/40
接续管（钢芯铝绞线用、液压搭接）jyd-240/30、40、55 jyd-300/15、20、25、40、50、70
jyd-400/20、25、35、50、65 jyd-500/35、45、65 jyd-630/45、55 jyd-800/55、70
接续管（钢芯铝绞线用、液压钢芯对接）jy-240/30、40、55 jy-300/15、20、25、40、50、70
jy-400/20、25、35、50、65、95 jy-500/35、45、65 jy-630/35、45、65 jy-800/55、70、100 补修管 jx-185/10
jx-185 jx-210 jx-240/55 jx-300/15 jx-300jx-300/70 jx-400 jx-400/65 jx-400/95 jx-500 jx-630 jx-800/55 jx-800 jx-35g
jx-50g jx-70g jx-100 铁并沟线夹 jbb-1 jbb-2 jbb-3 铝并沟线夹 jb-0 jb-1 jb-2 jb-3 jb-4 jb-5 jb-6
异型铝并沟线夹 jb-10 jb-20 jb-21 jb-30 jb-31 jb-32 jb-40 jb-41 jb-42 jb-43 异型铜并沟线夹 jbt-11 jbt-21
jbt-22 jbt-31 jbt-32 jbt-33 jbt-41 jbt-42 jbt-43 jbt-44 异型铜、铝并沟线夹 jb-tl-10 jb-tl-12 jb-tl-21 jb-tl-22 jb-tl-31
jb-tl-32 jb-tl-33 jb-tl-41 jb-tl-42 jb-tl-43 jb-tl-44 跳线线夹（压缩型）jyt-35/6 jyt-50/8 jyt-70/10 jyt-95/15
jyt-120/7、20 jyt-150/8、20、25 jyt-185/10、25、30 jyt-210/10、25、35 预绞丝补修条 fyb-95/15、20、55
fyb-120/7、20、25 fyb-50/8、20、25、35

五、保护金具名称规格型号 防振锤 fd-1 fd-2 fd-3 fd-4 fd-5 fd-6 fg-35 fg-50 fg-70 fg-100

防振锤（500kv用）ff-5 ff-5g 防振锤（铝合金压板）fr-2 fr-3 fr-4 fdz-1 fdz-2 fdz-3 fdz-4 fdz-5
预绞丝护线条 fyh-95/15、20、55 fyh-120/7、20、25、70 fyh-150/8、20、25、35
fyh-185/10、25、30、45 fyh-210/10、25、35、50
fyh-240/30、40、55 fyh-300/15、20、25、40、50、70 fyh-400/20、25、35、50、65、95 fyh-500/35、45、65
fyh-630/45、55 fyh-800/55、70、100 铝包带 1×10 重锤挂板 zg-1 zg-2 重锤座 zj-1 重锤片 zc-1
zc-18（500kv线路用）间隔棒 fjq tj fjz jzx jzy fjz jx jzf fjp 系列 均压屏蔽环 fjp 各系列 jl 型 pl 型

六、拉线金具名称规格型号 楔型线夹 nx-1 nx-2 nx-3 nx-4 ut型线夹（可调式）nut-1 nut-2 nut-3 nut-4 uly型线夹（压接可调式）nly-100b nly-120b nly-135b nly-100c nly-125c nly-150c 拉线用u型环 ul-7 ul-10 ul-12 ul-16 ul-21 钢线卡子 jk-1 jk-2 jk-3 挂板 pd-7 pd-10 pd-12

七、t接金具名称规格型号 t型线夹（螺栓型）tl-11 tl-21 tl-22 tl-31 tl-32 tl-33 tl-41 tl-42 tl-43 tl-44
t型线夹（压缩型）ty-120/7 ty-150/8、20 ty-185/10、25 ty-210/10、25 ty-240/30 ty-300/15、20、25、40
ty-400/20、25、35、50 ty-630/45、55 ty-800/55、70、100 t型线夹（单导线、压缩型）ty-105 ty-1010
t型线夹（双导线、压缩型）tl-2×10/100 tl-2×10/400

八、设备线夹名称规格型号 设备线夹（压缩型）sy系列 a型 b型 c型 设备线夹（压缩型）sy-10a
sy-10b sy-10c sy-10nc sy-10nb sy-10nc 设备线夹（双导线、压缩型）sy-10a/400-1 sy-10b/400-1
sy-10c/400-1 sy-10a/400-2 sy-10b/400-2 sy-10c/400-2 设备线夹（螺栓型）sl-1a sl-2a sl-3a sl-4a sl-1b sl-2b
sl-3b sl-4b 铜铝过渡设备线夹（压缩型、）syg系列 a型 b型 铜铝过渡设备线夹（压缩型）syg-10a
syg-10b syg-10c syg-10na syg-10nb syg-10nc 铜铝过渡设备线夹（双导线、压缩型）sg-1-a/400 syg-10b-400
syg-10c/400 铜铝过渡设备线夹（压缩型）slg-1a slg-2a slg-3a slg-4a slg-1b slg-2b slg-3b slg-4b
铜铝过渡板 g-50×5 mg-60×6.3 mg-60×8 mg-60×10 mg-80×8 mg-100×8 mg-100×10 mg-125×8
mg-125×10 mg-125×12.5

九、其它设备线夹

名称规格型号铜、铝接线夹 jtl-100 jtl-200 jtl-300 jtl-400 jtl-500 jtl-600 jtl-800 jtl-1000
梅花型紫铜接线夹 wcjb-1 wcjb-2 wcjb-3 wcjb-4 wcjb-5 wcjb-6 wcjb-7 wcjb-8 wcjb-9
铜铝跨径接户线夹 jkg-1 jkg-2 jkg-3 jkg-4 jkg-5 jkg-6 铜并沟线夹 jbt-11 jbt-21 jbt-22 jtb-31 jbt-32 jbt-33 jbt-41
jbt-42 jbt-43 jbt-44 铜、铝并沟线夹 jb-tl-10 jb-tl-11 jb-tl-21 jb-tl-22 jb-tl-31 jb-tl-32 jb-tl-33 jb-tl-41 jb-tl-42 jb-
tl-43 jb-tl-44 梅花型黄铜接线夹 wcjc-1 wcjc-2 wcjc-3 wcjc-4 wcjc-5 wcjc-6 变压器用铜铝线夹 sbg-m12 sbg-
m14 sbg-m16 sbg-m18 sbg-m20 铜接线端子 dt-10 dt-16 dt-25 dt-35 dt-50 dt-70 dt-95 dt-120 dt-120dt-150 dt-185
dt-240 dt-300 dt-400 dt-500 dt-630 铝接线端子 dl-10 dl-16 dl-25 dl-35 dl-50 dl-70 dl-95 dl-120 dl-150 dl-185
dl-240 dl-300 dl-400 铜、铝接线端子 dtl-10 dtl-16 dtl-25 dtl-35 dtl-50 dtl-70 dtl-95 dtl-120 dtl-150 dtl-185 dtl-240
dtl-300 dtl-400 dtl-500 dtl-630

十、电站金具 名称规格型号 矩形母线平放固定金具（户内一片） mnp-101 ~ 108
矩形母线平放固定金具（户内二片） mnp-201 ~ 208 矩形母线平放固定金具（户内三片） mnp-301
~ 308 矩形母线平放固定金具（户外一片） mwp-101 ~ 104
矩形母线平放固定金具（户外二片） mwp-201 ~ 204 矩形母线平放固定金具（户外三片） mwp-301
~ 304 矩形母线立放固定金具（户内一片） mnl-101 ~ 108
矩形母线立放固定金具（户内二片） mnl-201 ~ 208 矩形母线立放固定金具（户内三片） mnl-301
~ 308 矩形母线立放固定金具（户外一片） mwl-101 ~ 104
矩形母线立放固定金具（户外二片） mwl-201 ~ 204 矩形母线立放固定金具（户外三片） mwl-301
~ 304 矩形母线间隔垫 mjg-01 mjg-02 mjg-03 mjg-04 槽形母线固定金具（户外） mcw-100 mcw-125
mcw-150 mcw-175 mcw-200 mcw-225 mcw-250 槽形母线固定金具（户内） mcn-100 mcn-125 mcn-150
mcn-175 mcn-200 mcn-225 mcn-250 槽形母线固定吊挂 mcd-1 mcd-2 mcd-3 槽形母线间隔垫 mcg-1 mcg-2
mcg-3 固定金具 mgg-70 mg-g80 mgg-90 mgg-100 mgg-120 mgg-130 mgg-150 mgg-170 mgg-200 mgg-250 t 接
金具 mgt-70 mgt-80 mgt-90 mgt-100 mgt-120 mgt-130 mgt-150 mgt-170 mgt-200 mgt-250 终端球 mgz-13 0
mgz-150 mgz-17 0 mgz-200 mgz-250 名称规格型号 封头 mgf-70 mgf-80 mgf-90 mgf-100 mgf-120 mgf-130
mgf-150 mgf-170 mgf-250 支架 mgj-104 mgj-110 mgj-115 软母线固定金具（单母线） mdg-4 mdg-5 mdg-6
软母线固定金具（双母线） msg-4/120 msg-5/120 msg-6/400 mdg-4/200 msg-5/200 msg-6/200
软母线间隔棒 mrj-4/120 mrj-5/120 mrj-6/120 mrj-4/200 mrj-5/200 mrj-6/200 mrj-10k/200 mrj-10k/400
mrj-10n/200 mrj-10n/400 组合母线圆环 yh（2+8） yh（2+12） yh（2+16） yh（2+20） yh（2+24）
母线伸缩节（全铝） ms-63×6.3 ms-80×6.3 ms-80×8 ms-100×8 ms-100×10 ms-125×8 ms-120×10
ms-125×12.5 母线伸缩节（铜、铝） mss-63×6.3 mss-80×6.3 mss-80×8 ms-100×8 mss-100×10
mss-125×8 mss-120×10 mss-125×12.5 槽型母线伸缩节 msc-150-1、2、3、4、5 msc-200-1、2、3、4、5
组合导线终端固定金具 zd（2+8） zd（2+12） zd（2+16） zd（2+24）

本产品的加工定制是是，品牌是金润电气有限公司，型号是MSS-40*4MSS-50*5MSS-60*6MSS-63*6.3MSS-80*6.3M，线芯材质是裸铜线，芯数是400，电线最大外径是100（mm），拉伸强度是120，用途是用于电工软联接MST-80*10MST-100*8MST-100*10MST-125*10M，产品认证是SGS