

精细滤油车 加压过滤 油除杂质

产品名称	精细滤油车 加压过滤 油除杂质
公司名称	新乡市大康工业有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 用途:油除杂质 适用对象:油
公司地址	新乡市和平路北段寺庄顶工业园区
联系电话	86-03733391119 15603803982

产品详情

供应精细滤油车luc系列

产品简介

1

.随着液压

工业的飞速发展，

对液压系统工作的可靠性提出了更高

的要求，液压系统中的故障有70%左右是由于油液的污染造成

的，

为了控制

液压系统的污染程

度，除了在液压系统中安装滤油器外

。对于注入系统内的新油需用滤油车进行预过滤，同时也可用滤油车

对液压系统进行循环过滤，净化系统油液。

2.该精细油车最大特点是滤油精度高，性能可靠，结构紧凑，外形美观，移动灵活，使用维修方便。

3.滤油精度有3、5、10、20、30、40微米。用户可根据需要自由选择

，只要调换不同精度滤芯就可达到使用要求。4.精细滤油车可为

液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油系统的油液作灌注或定期过滤。5.对脏油回收

也具有一定的经济效果，是理想的节能设备。精细滤油车仅滤除油液中杂质

。对油液的各项指标无影响。

5.本机采用二级过滤，粗过滤器采用折波滤芯，不锈钢材质制作，经清洗后可反复使用；精过滤器滤芯

采用复合滤材，起始阻力小，通油面积大，保持较长时间不堵塞。

6.根据用户需要，定做安装不同精度的滤芯。

型号 model	公称流量 flow (l/min)	粗滤精度 rough filtr. (um)	精滤精度 fine filtr. (um)	原始压力 损失initial p (mpa)	电机功率 power of motor (kw)	电机电压 voltage (v)	重量 weight (kg)	尺寸size(mm)		
								h	a	b
luc-16 x #	16	100	3	<0.02	0.37	380	60	920	470	350
luc-40 x #	40		5		0.75		90	930	560	400
luc-63 x #	63		20		1.1		100	960	560	400
luc-100 x #	100		30 40		1.5		110	960	560	400

型号model	备件名称			

	粗过滤滤芯型号model of rough filter element	精过滤滤芯型号model of fine filter element	骨架式油封seal	pvc增强软管（内径）(id)
luc-16 × #	cwu-16 × 100-j	czx-16 × #	20 × 40 × 10	吸油、回油 19
luc-40 × #	cwu-16 × 100-j	czx-40 × #	25 × 45 × 10	吸油 32、回油 25
luc-63 × #	cwu-16 × 100-j	czx-63 × #	25 × 45 × 10	吸油 32、回油 25
luc-100 × #	cwu-16 × 100-j	czx-100 × #	30 × 50 × 10	吸油 32 回油 25

公司简介

新乡大康工业有限公司荣获iso9001：2000质量管理体系认证，iso9001：2008，sgs和cei认证。而我们，南非，泰国等国家，

多年来，我们公司一直致力于汽车行业的发展。我们始终坚持以“吸收智慧，科技为先，优良的产品和最好的服务。我们的产品深受中东，东南亚，中国，南美，欧洲和北美。我们期待着有机会

服务理念

- 1.我们所有的产品尺寸和设计可定制!
- 2.质量第一、服务用户，是我公司的宗旨!
- 3.我们将以百倍的努力换您十分的满意!
- 4.新乡大康工业有限公司欢迎您的光临、指导!
- 5.我们愿与国内外客户携手合作，为您提供最优质的产品和最完美的服务!

本产品的原理是加压过滤，用途是油除杂质，适用对象是油，样式是立式，品牌是大康，型号是LUC，

性能是精密过滤，滤料类型是纸芯，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料，有效过滤面积是1（m²），处理能力是强，产品类型是全新，设备重量是20（Kg），外形尺寸是80（mm），适用范围是化工,石油,制药,轻工,选矿,水处理,电镀,冶金,纺织，关键词是滤油车，粗滤精度是100，精滤精度是3-40