

# 流变仪 DV3T

产品名称	流变仪 DV3T
公司名称	深圳市卓越仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国博勒飞Brookfield 型号:DV3T
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1603室
联系电话	15018515213 13570883010

## 产品详情

美国博勒飞brookfield dv3t流变仪特性和优点

测量粘度和屈服应力的一体化工具

连续感应和显示的高级流变仪

7英寸全彩色触屏显示

加强型安全控制：自定义用户使用权限、日期和时间标记文件、密码锁定功能、便携式登录设置

分析屈服应力、流变曲线（混合、泵送、喷涂）流平和恢复等特性指标

可单机编程：输入数据，指定温度，开始运行程序，在内置显示屏上浏览结果

利用rheocalct软件实现用电脑对整个流变测试过程的控制

2600种转速，可用于很宽范围的流变分析

单机模式操作时也可以使用内建的数学模型进行数据处理和分析

精度：测量范围的  $\pm 1\%$

重现性：±0.2%

## 应用

选择不同的机型（lv,rv,ha,hb）时一定要考虑您是应用在什么样品上，样品的粘度范围是多少。

### lv系列 – 适用于低粘度流体

溶剂型胶粘剂	乳胶
生化制剂	油、石油
化学试剂	油漆、涂料
化妆品	药品
日用化工品	感光性树脂
热石蜡	高聚物溶液
油墨	橡胶溶液
果汁	溶剂

### rv系列 – 适用于中等粘度流体

热熔胶	油漆
沥青（shrp）	造纸涂料
陶瓷	纸浆
霜类物体	塑料溶胶
日用化工品	淀粉
食品产品	表面涂料
树脂、树胶	牙膏
丝印油墨	光亮剂
有机溶剂	

ha/hb系列 – 适用于高粘度流体

沥青                膏体

填缝化合物        花生酱

巧克力            油灰、灰泥

环氧树脂          屋顶材料

凝胶                密封剂

油墨                片状模塑料

(圆珠笔油墨, 平板印刷油墨)

糖蜜                焦油

本产品的加工定制是否, 品牌是美国博勒飞Brookfield, 型号是DV3T, 类型是数字粘度计, 测量范围是  
详见技术参数 (MPa . s), 准确度是 ± 1%