

25ZW8-15自吸排污泵

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 25ZW8-15自吸排污泵 |
| 公司名称 | 永嘉县联工泵阀制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:温州联工 型号:25ZW8-15自吸排污泵 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道礁下村瓯江路48号 |
| 联系电话 | 0577-67999797 13736961669 |

产品详情

zw自吸排污泵产品概况

zw系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品，该泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流的混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水，又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程，河塘养殖粪便处理，沉淀废矿杂质，轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、浆料和混合物等化工介质质量差的杂质泵。该泵与国内同类产品相比，具有结构简单，自吸性能好，（自吸高度可达5m），排污能力强，高效节能，维修方便（完全可替代wq、qw潜污泵）等特点，在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术指标居国内领先，达到国际先进水平。具有广阔的应用市场发展前景。

zw自吸排污泵产品特点

- 1、过流能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞；
- 2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%；
- 3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间比普通自吸泵短。

zw自吸排污泵工作条件

流量：3~800m³/h 扬程：12~80m 环境温度 50 介质温度 80 介质密度 1.24 × 10³kg/m³

zw自吸排污泵性能参数

| 型号 | 流量q (m ³ /h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
|-------------|-------------------------|--------|-----------|------------|
| 25zw8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 32zw10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 32zw20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40zw20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40zw10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 40zw15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 50zw10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50zw20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 50zw15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65zw30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
| 65zw20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 65zw15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65zw20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
| 65zw25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 65zw30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
| 80zw40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
| 80zw40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
| 80zw65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 80zw80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| 80zw50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
| 100zw100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 100zw80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| 100zw100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----|----|----|------|
| 100zw100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
| 100zw80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
| 100zw80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
| 125zw120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
| 125zw200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150zw200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150zw250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
| 200zw280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
| 200zw300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
| 200zw280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
| 250zw420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
| 300zw800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |

本产品的品牌是温州联工，型号是25ZW8-15自吸排污泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是污水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是不阻塞，扬程是15（m），转速是2900（r/m），功率是1.5K（w），流量是8（m3/h）