

# 真空冷冻干燥机 双嘉SJIA

产品名称	真空冷冻干燥机 双嘉SJIA
公司名称	宁波市鄞州双嘉仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:双嘉SJIA 型号:SJIA-200F普通
公司地址	宁波市鄞州区机场路方家套工业区金云街7号
联系电话	86-574-87244239 15869641262

## 产品详情

用途：

一种小型立式冷冻干燥设备，适合于实验室少量生产，方箱真空冷冻干燥机是一种国际流行的结构形式

技术特点：

方箱结构，样品可直接在板层上预冻和干燥，减少干燥过程的繁琐操作，实现自动化；

自复叠制冷技术，进口品牌压缩机保障了设备运行低噪音、大制冷量和大捕水能力，减少冷冻干燥时间；搁板以硅油为媒介，温度误差 1℃，干燥效果均匀；搁板温度可调、可控；

方形搁板不易变形，易于操作，便于清洗；液晶触摸屏显示，pid智能调节，以曲线和数据方式显示干燥过程，并提供给用户干燥过程的更多信息；

冷阱和工作面为不锈钢，防腐蚀易清洁；

可选配置 温度记录仪；

r232或r485通讯接口

打印机

型号	sjia-100f	sjia-100ft	sjia-200f	sjia-200ft	sjia-300f	sjia-300ft	sjia-500f	sjia-500ft
搁板温度（℃）				-50	-50	-50	-50	-50

	-50	-50	-50					
冷阱温度 ( )	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
真空度 ( pa )	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
冻干面积 ( m2 )	1	1	2	2	3	3	5	5
捕水能力 ( kg/24h )	15	15	30	30	45	45	80	80
搁板规格 ( l*w*h mm )	360*480*15	600*480*15	500*900*15	500*900*15	非标定制。			
物料盘层数 ( 层 )	6+1	4+1	5+1	5+1				
盘装物料 ( 液体/l )	15	15	30	30				
物料盘间距(mm )	70	100	100	100				
物料盘温差 ( )	+1	+1	+1	+1				
冷却方式	风冷	风冷	风冷	风冷				

电除霜		有	有	有	有
压盖方式		无	液压	无	液压
西林瓶	20 mm	2016	2016	4100	4100
	18 mm	3960	3960	7800	7800
	12 mm	7200	7200	14400	14400
电源					
外形尺寸 (l*w*h mm)		1030*750*1700	1000*1200*1700	2100*1200*1700	2100*1200*1700

本产品的加工定制是否，品牌是双嘉SJIA，型号是SJIA-200F普通，类型是真空冷冻干燥机，功率是4000（w），尺寸是2100\*1200\*1700（mm），重量是2000（kg），适用范围是食品，中西药，实验室，科研单位，材料是不锈钢