

# 立式锯床DSZ-8L401线速表

产品名称	立式锯床DSZ-8L401线速表
公司名称	佛山市东硕仪表自动化有限公司
价格	240.00/台
规格参数	建议零售价:240.00 加工定制:是 品牌:TOSO(东硕)
公司地址	中国广东佛山市广东省佛山市顺德区容桂安边工业区
联系电话	86 0757 26110697 13924558282

## 产品详情

特点:

所有功能从面板的按键进行操作

多种输入（加法、减法、加减法/可逆、相位差90度）

多种输出模式:

**N**:当计数过程值达到设定值，继电器动作，计数停止，当前值保持，直到手动复位数据清零，继电器回复到 初始状态。

**R**  
:当计数过程值达到设定值，继电器动作，当前值保持，直到自动延时（0.1-9.9秒）复位数据清零，继电器回复到初始状态，输出以单动作反复进行。

**F**  
:当计数过程值达到设定值，继电器动作，计数继续，直到手动复位数据清零，继电器回复到初始状态。

**C**  
:当计数过程值达到设定值，继电器动作，计数继续，数据清零，直到自动延时（0.1-9.9秒）复位，继电器回复到初始状态，输出以单动作反复进行

多种预置功能

（预置长度用面板上键盘输入长度(单位：米)，当计长装置计到此长度时，会输出控制信号。  
预置提前量 用面板上键盘输入提前量(单位：米)，当计长装置计到"预置长度-



输出模式  
 复位模式  
 输入信号  
 控制输出  
 计数系数  
 显示范围  
 电源电压  
 功耗  
 辅助电源  
 耐压  
 绝缘电阻

N F C R  
 手动按键 自动复位 外加复位信号  
 触点输入，集电极输入，电压输入，传感器输入。输入电阻 5 K 低电平地 0 -  
 继电器输出 2 5 0 V 3 A 晶体管集电极闭路 D C 3 0 V max:100mA  
 六位：0.0001-999999 四位:0.001-9999  
 六位：0-999999 四位：0-9999  
 AC85 ~ 260V  
 5VA  
 DC12V ± 10% 50mA max  
 AC2000V 50/60Hz 1min ( 电源端子和信号输入端子之间 )  
 100M 1min D C 500V ( 电源端子和信号输入端子之间 )

型号功能

名称	型号	输入阻抗	测量精度	乘系数设定
单显线速表	DSZ- L601	5K	± 0.2%rdg ± 2Digit	0.00001-999999
	DSZ- L401	5K	± 0.2%rdg ± 2Digit	0.001-9999
单段线速表	DSZ- L612	5K	± 0.2%rdg ± 2Digit	0.00001-999999
	DSZ- L412	5K	± 0.2%rdg ± 2Digit	0.001-9999
上下限线速表	DSZ- L622	5K	± 0.2%rdg ± 2Digit	0.0001-999999
	DSZ- L422	5K	± 0.2%rdg ± 2Digit	0.001-9999