

## 油压缓冲器 AD2525-5可调式阻尼器

产品名称	油压缓冲器 AD2525-5可调式阻尼器
公司名称	温州泓力达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:泓力达 型号:AD2525-5
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇合湖工业园区(泓力达自动化设备)
联系电话	086 0577 57101999 13905870103

## 产品详情

型号	螺纹	行程(mm)	a	b	c	d	e	f	h
ad1410	m14 × 1.5	10	103.3	78.3	67	4	14.6	12	19
ad2016	m20 × 1.5	16	134.5	100	84	5	18	18	27
ad2525	m25 × 1.5	25	161	116	101	8	19.5	22	32

型号	螺纹	行程(mm)	a	b	c	d	e	f	g
ad2540	m25 × 1.5	40	218	132	115	8	36	22	10
ad3625	m36 × 1.5	25	184	133	103	10	26	35	10
ad3650	m36 × 1.5	50	247	171	134	10	26	35	17
ad4225	m42 × 1.5	25	186.9	127.5	88.5	12	33.9	43.7	29



ad64150	150	36000	2500000	2363 6	2363 6	23636	1.5	1.5	1.5	-10~80	6785
---------	-----	-------	---------	-----------	-----------	-------	-----	-----	-----	--------	------

油压缓冲器之主要结构为本体,轴心,轴承,内管,活塞,液压油,弹簧等组成,当轴心受外力撞击将带动活塞挤压内管之液压油,液压油受压后将由内管之排油孔--排出,同时由内管排出之液压油也由内管之回油孔回流到内管;当外力消失时,弹簧将活塞弹回始点等待下一次的动作,依此原理,液压缓冲器将能把移动中的物体平稳有效的停止。

温州泓力达是一家专业的油压缓冲器生产商，销售各种型号的油压缓冲器，常见的有自动补偿型油压缓冲器、双向吸收型油压缓冲器，欢迎客户来电咨询液压缓冲器相关事项。

本产品的加工定制是是，品牌是泓力达，型号是AD2525-5，适用范围是机床，产品别名是液压缓冲器，材质是铁，适用介质是液压油，适用温度是-10~80（ ），安装形式是螺纹