

# 电控箱 XHB-SAV-005A

产品名称	电控箱 XHB-SAV-005A
公司名称	苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新宏博 型号:XHB-SAV-005A
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州工业园区苏胜路胜港街88号
联系电话	86-512-62836665 15962237523

## 产品详情

### 产品概述

新宏博通讯科技有限公司生产的xhb系列视频监控前端控制箱是为满足运营商在“全球眼”等视频监控业务发展需要，根据《中国电信网络视频监控系统工程设计规范》和《中国电信网络视频监控系统工程施工及验收规范》要求而开发设计的视频监控前端一体化规范性设备，满足前端设备在电源、防雷、视频传输、布线、安装等方面的整体要求，使运营商在工程建设中对视频监控前端箱安装与施工更规范、快捷，减少前端设备的维护工作量，降低维护成本。

### 前端箱采购配置单

新宏博前端箱采购配置单

标配

* 箱体尺寸	690*450*230	330*380*220、 510*380*220 650*450*230、 730*450*230
* 机箱箱体	室外平顶机箱	室外尖顶机箱
* 机箱安装方式	立杆抱箍固定(立杆尺寸)	立杆钢丝绳固定、 墙壁安装
* 电缆进线方式	下穿	背穿、 其它
* 箱体要求	t=1.2mm镀锌板	304不锈钢板、 冷轧板
* 电源配置	单相自动重合闸保护器： xhb-aps/2-10a(1x) 防雷插座板(1x)	三眼万能插座、 电源防雷器
* 视频综合防雷器配置	视频监控三合一防雷器: xhb-sv/3-220v(1x)	电源网络二合一防雷器、 四路视频防雷器、 单路视频防雷器
* 温湿配置	温控、 风扇、 防尘网	箱体表面喷涂防晒隔热漆
* 机箱其它配置	熔纤盘、 视频线	网线、 门磁
* 机箱内客户需要再安装的主设备型号和尺寸	-	-
* 箱体颜色	国标灰	公安白、 黑色
* 箱体丝印	-	可根据客户需要定制
* 其它约定事项	-	-

## 主要功能

### 主要功能

**自动重合闸用电保护器** 当线路出现过压、欠压、漏电、过载、短路故障时进行跳闸保护；线路恢复正常后保护器将自动重合闸，恢复供电

减少人工合闸的工作量，保障人身安全

**三合一防雷器** 对监控设备的视频、电源、控制部分进行有效的雷电浪涌保护

降低设备的损坏率，延长使用寿命

光缆小终端盒	连接内部与外部光缆	便于光纤的固定和
防尘罩	防尘	保护箱体内设备免
安装固定板	便于视频传输设备（如光端机、视频服务器）等的固定	安装方便、可靠
风扇（可选）	散热	保持箱内设备温度
温控模块	根据温度控制风扇的启动与关断	延长风扇的使用寿
门磁（可选）	箱体门的开合状态	防止箱体门的任意

## 产品特点

设计时考虑不同模块的固定方式和安装要求，形成全系列产品，客户可以根据内部安装设备的不同，灵活进行选择；配有我公司自行设计生产的多档位自动重合闸用电保护器；因为供电系统中经常会出现过压、欠压、过载、短路、漏电等用电故障，对设备造成严重损坏，特别是漏电——室外设备因供电线路老化或接地不好，发生漏电故障的概率大大增加——轻则对人身安全带来损害，重则引起火灾，烧坏毁设备；自动重合闸用电保护器可以对上述用电故障进行有效保护，保障各种设备安全运行，确保安装、维护人员的人身安全；更重要的是具备了自动重合闸功能，很好的解决了雷雨季节中因空气开关大面积跳闸，而需要人工现场合闸的问题；减少了人工合闸工作量，降低维护成本；产品质量稳定可靠，通过了信息产业部委托的权威检测机构的检测；配有公司自行设计生产的三合一防雷器，实现对监控设备的电源、视频/音频、控制信号进行有效的雷击浪涌防护，确保监控设备在雷雨季节中稳定正常的工作；产品防雷等级达到c级标准，放电电流可达20ka；产品质量稳定可靠，取得了信息产业部委托的权威检测机构的检测报告，并通过了工信部组织的防雷产品标准符合性认定（第三批）。

提供多用电源插座，给箱体内各用电设备进行供电；

配有优质的散热风扇和温控模块，确保箱体在高温环境下正常工作；

合理的通风及防尘设计，确保箱内空气流畅及免受灰尘困扰；

配制光纤小终端盒，方便外部光纤引进固定及连接；

提供可靠的箱体接地和设备接地保护； 箱体内各模块实行工厂化集中安装，布线按标准的走线要求设计，走线规范，确保各模块之间的连接准确，保障设备的安全正常运行； 箱体采用优质金属材料，符合电信集团公司《中国电信网络视频监控系统工程设计规范（暂行）》及《中国电信网络视频监控系统工程施工及验收规范（暂行）》的相关要求，完全能够满足各种野外环境的放置要求；

箱体安装方式灵活多样，可以满足室外挂壁式、抱杆式、落地式等不同安装方式；箱体内固定安装配件按不同要求设计，并考虑到安装和维护的便捷性，减少降低了安装和维护难度，再加上箱体及内部主要设备均由一个厂家提供，避免了出现问题时相互推卸责任的问题出现，厂家可以在第一时间内解决出现的问题，降低客户对通信运营商的投诉率，维护其企业形象； 箱体在集成各个模块的基础上，专门留有标记清晰的对外接口，接线工作非常简单，安装成本有大幅下降，给运营商节省了成本；

箱体上印有产品名称、运营商公司标志等清晰的产品标识。

## 产品展示

本产品的加工定制是是，品牌是新宏博，型号是XHB-SAV-005A，外形尺寸是690\*450\*230(可定制)（mm），产品认证是iso9001，外壳材质是镀锌板，颜色是国标灰(可定制)，厚度是1.2mm