

YPF-10多功能油品质量检测仪

产品名称	YPF-10多功能油品质量检测仪
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:YPF-10
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

产品详情

ypf系列 快速油质分析仪|油液检测仪|油液质量监测仪

该系列油质分析仪以32位arm处理器作为采集控制处理单元，以usb接口形式与pc机连接，配备pc端分析软件。作为一款高性能、快速、稳定、准确的润滑油污染测试仪帮助用户科学地监控润滑油油质，指导换油，并及时发现设备故障，避免经济损失。

ypf系列 快速油质分析仪 性能特点

操作方便，一键操作即可自动快速校零；

箱体式和手持式两种型号，方便快捷现场作业；

全中文操作提示，检测结果实时显示、一键打印；

标准测量模式带自动油液质量区分功能：报废、堪用、良好三种，由led灯指示；

监视误操作功能，如有操作错误，警示音和屏幕显示提示；

内置锂电池，可在无市电供电情况下工作；

内部集成充电电路，可对内置锂电池充电；

可检测无油液编号的任何一种润滑油；

可进行高级设置，校准仪器，以解决仪器因使用环境不同而引起的偏差。

与pc通过 usb 连接，在pc端软件上，可以增加、删除、修改和查询仪器内部存储器中的数据，可自定义数据，以消除仪器局限性。

可通过pc端软件点一下按钮，轻松将仪器日期、时间与电脑同步。

ypf系列 快速油质分析仪 技术参数

测试范围： ± 1000数位（可变）

显示： lcd12864

电源： 90v~220v 50hz

内置电池： 3.7v/4200mah 锂离子电池

体积： 34 × 220 × 170cm；

重量： 3kg

检测项目

润滑油液的综合污染度指数

润滑油液中的水份指数

金属磨粒、铁屑的含量

轻质油对润滑油液的影响

手持式 快速油质分析仪	ypf-7	自动区分油液质量，平板式传感器，不带存储功能。
手持式 快速油质分析仪	ypf-7s	自动区分油液质量，平板式传感器，带存储功能。
箱式 快速油质分析仪	ypf-8l	自动区分油液质量，平板式传感器，带存储功能。
箱式 快速油质分析仪	ypf-8c	自动区分油液质量，双位螺旋式传感器。
箱式 快速油质分析仪	ypf-8lp	自动区分油液质量，平板传感器，带存储功能,带打印。

箱式 快速油质分析仪

ypf-8cp

自动区分油液质量，双螺旋式传感器，带打印。

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是YPF-10，类型是其他，测试范围是 ± 1000 数位，测量时间是1，测量精度是1，电源电压是3.7V（V\HZ），适用范围是油质分析仪