

LYZ-2102C 恒温振荡器 制冷恒温振荡器

产品名称	LYZ-2102C 恒温振荡器 制冷恒温振荡器
公司名称	广州越特科学仪器有限公司
价格	26380.00/台
规格参数	标准配置:250ml × 24支 品牌:龙跃 型号:LYZ-2102C
公司地址	广州市荔湾区花地南路西塑麦村北约55号A区B幢210号
联系电话	020 81801483 13719219650

产品详情

产品介绍：1、集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。双层设计容量更多占地更少。2、外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件，永不生锈。3、倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果。4、设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作。5、设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。6、实测温度偏离设定温度超过3 时，自动停止加热并发出声光警报。7、LYZ-2102C型具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能。8、最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。9、大视角窗与内置照明灯光，整个工作状态清晰了然。10、整机静音设计，静电喷塑箱体，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观。技术参数：产品型号：LYZ-2102C旋转频率：40 ~ 300rpm频率精度：± 1 rpm摆振幅度： 26mm标准配置：250ml × 24支最大容量：100ml × 48支 or 250ml × 24支 or 500ml × 24支托盘尺寸：500mm × 350mm定时范围：0 ~ 999小时温控范围：4 ~ 60（环境温度25 时）温控精度：± 0.1（恒温状态）温度均匀度：± 1 数显方式：LCD托盘数量：2块外型尺寸：700mm × 560mm × 1260mm净重：165kg容积：660mm × 440mm × 650mm（170L）功率：550W电源：AC220V ~ 240V ± 10% 50 ~ 60HZ

其他同类产品选型参数表

产品型号

LYZ-2102C

LYZ1102C

旋转频率

40 ~ 300rpm

频率精度

± 1 rpm

摆振幅度

26mm

标准配置

250ml \times 24支

最大容量

100ml \times 48支 or 250ml \times 24支 or 500ml \times 24支

托盘尺寸

500mm \times 350mm

定时范围

0 ~ 999小时

温控范围

4 ~ 60 (环境温度25 时)

室温+5 ~ 60 (环境温度25 时)

温控精度

± 0.1 (恒温状态)

温度均匀度

± 1

数显方式

LCD

托盘数量

2块

外型尺寸

700mm \times 560mm \times 1260mm

净重

165Kg

165Kg

容积

660mm × 440mm × 650mm (170L)

功率

550W

380W

电源

AC220V ~ 240V ± 10% 50 ~ 60HZ