

120*120*82铝防水盒

产品名称	120*120*82铝防水盒
公司名称	乐清市沃特电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用范围:室内、室外电气、通信、消防设备、 钢铁冶炼, 石油化工, 电子、电力, 铁路, 建筑 工地, 矿山, 采矿场, 机场 外形尺寸:120*120*82 (mm)
公司地址	新光工业区
联系电话	86-0577-61715883 13336981113

产品详情

型号	长mm	宽mm	高mm	材质	表面处理
vt-60	120	120	82	铸铝	烤漆

铝盒安装方式仅供参考：

铸铝防水接线盒，广泛应用于室外 过线安装。

铝合金压铸成型：

ip66的防尘、防水设计 抗射频干扰 适合在-40 ~ 120 环境下工作 预装m4的不锈钢螺钉
 安装挂片可固定于墙面 良好的机加工性能 磨砂表

如果需要开孔进出线的，请提供开孔图纸。如果需要配防水接头，或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。

产品有很多规格尺寸开模中尺寸图未能及时更新，请来电资询或留言

产品编号	产品尺寸	产品编号
vt1	64*58*35	vt2 (6个螺丝)
vt2-1 (4个螺丝)	120*80*55	vt2-1
vt2-2	135*85*56	vt3 (6个螺丝)
vt3-1 (4个螺丝)	188*120*78	vt5 (6个螺丝)
vt5-1 (4个螺丝)	222*145*55	vt6 (6个螺丝)
vt6-1 (4个螺丝)	222*145*80	vt7
vt8翻盖	180*140*55	vt9
vt10 有无窗	228*150*75	vt12
vt13翻盖	185*135*85	vt14翻盖
vt15翻盖有无窗	250*185*88	vt18
vt20	175*80*56	vt20-1
vt21	250*80*60	vt22

vt24	115*65*55	vt25	
vt26	160*100*65	vt29	
vt34	115*90*58	vt34-1翻盖	
vt44	140*140*75	vt58	
vt60	120*120*82	vt61	
vt62	160*160*90	vt63	
vt64	240*160*100	vt65	
vt66	260*185*96	vt67	
vt68	300*210*100	vt69	
vt70	340*235*95	vt71	
vt72	340*235*135	vt73	

本产品的加工定制是是，适用范围是室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，外形尺寸是120*120*82（mm），材质是压铸铝铝合金，规格是120*120*82