

SD-2000弹簧试验机

产品名称	SD-2000弹簧试验机
公司名称	虞城县华鸣仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SUNDOO/山度 型号:SD-2000 类型:弹簧拉力试验机
公司地址	虞城县长江路北段东侧
联系电话	0370-4196526 18272665998

产品详情

sd-2000电子数显弹簧试验机

功能：

sd系列电子数显弹簧拉压试验机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用拉伸、压缩弹簧在一定工作长度下的工作负荷的测试，也可用于橡胶、簧片等弹性器件的弹力负荷测试。具有高精度高分辨率；测试方向显示；蓝色背光灯显示；上下限偏差值设定判断，红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置；可存储10组测试数据，自动计算存储数据的平均值；三种单位n、kgf、lbf自动互换；具有峰值保持功能、峰值自动解除功能及解除时间自由设定；无操作自动关机的省电设计，关机时间自由设定；内置打印机，可打印10组存储的测试数据和最大值、最小值、平均值、合格或不合格值判断等优点。

特点：

高精度高分辨率,准确度1级；

峰值保持功能,峰值自动解除功能抓取测试中的峰值,保持1~10秒(可自由设定)后,等待下一个峰值;

自动关机,无操作自动关机省电设计,关机时间(1~60分)自由设定;

比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯蜂鸣器自动声光报警设置;

平均值计算功能,10组测试值记忆、平均值计算功能;

串口输出,rs-232c串口输出,提供通信接口;

内置打印机,可打印10组存储的测试数据和最大值、最小值、平均值、合格或不合格值判断;

操作简单,集多功能一体设计,按键配置及操作简单明了使用方便;

安装结构:

规格参数:

型号:	sd-10	sd-20	sd-30	sd-50	sd-100	sd-200	sd-300	sd-500	sd-1000	sd-	
最大工作负荷:	10n	20n	30n	50n	100n	200n	300n	500n	1000n	20	
负荷分度值ep:	0.001n	0.002n	0.01n	0.01n	0.02n	0.05n	0.1n	0.1n	0.2n	0	
长宽高mm:	300x220x500				300x220x580						4
最大变形量行程:	70mm				100mm						
测弹簧最大长度:	70mm				100mm						

压盘直径：	34mm	49mm
变形量分度值eh：	0.01mm	
功率：	20w	
电源：	交流220v-55hz	
负荷显示界面：	lcd液晶显示	
工作温度：	20 ± 10	
储运温度：	-27 ~ +70	
相对湿度：	15% ~ 80% rh	
相对示值误差：	± 1%	

电源标准

电源标准：

标准配置

sd系列电子数显弹簧拉压试验机主机,说明书

选购附件

无

标准证书

ce认证

本产品的品牌是SUNDOO/山度，型号是SD-2000，类型是弹簧拉力试验机，测量范围是2（KN），测量精度是0.05，最大负荷是2（KN），拉伸空间是100（mm），拉伸速度是0.1（mm/min），加工定制是否