

## 高低温冲击试验箱 荣珂 KH

产品名称	高低温冲击试验箱 荣珂 KH
公司名称	上海荣珂检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:荣珂 型号:KH
公司地址	上海市松江区港业路115号
联系电话	86-02160533584 13262207504

## 产品详情

介绍:1.采用原装进口微电脑大型液晶lcd中英文显示控制系统。 2.高功能大容量可设定程式120 patterns; 1200 steps; 999 \* 999 cycles,程式间并可任意串接 ( link ) 执行, 无限次重复循环测试, 每段时间最大设定99hrs 59mins 3.控制方式: 采智慧型pid + ssr/scr正逆双向同步输出, 内含电脑先进之斜率控制逻辑, 具有r ' s - 232c及485通信介面装置, 电脑联线操控、编辑、记录及二组动态接点 ( timersingalrelay ), 使用便捷。 4.可规划lcd显示幕back linght之开启时间, 延长back light之使用寿命。 5.具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等功能。

1. 采用进口数显仪表控温、控湿。

2. 工作室采用优质镜面不锈钢板，外壳静电喷涂。
3. 温湿度范围：15 - 85 30%r.h - 98%r.h
4. 温度波动度：±0.5 6.温度均匀度：±2
5. 湿度偏差：2/-3%(75%r.h以上) ±5%(75%r.h以下)

## 用途

适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高温高湿环境下贮存、运输、使用时的适应性试验；

是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。

上海荣珂检测仪器有限公司是一家专业生产环境试验仪器的企业，在全体高素质的科技人员的努力下，成功开发生产了具有国际领先水平的各类试验仪器。其产品广泛用于五金、机械、电镀、航天、航空、船舶、电子、电器、医疗、化工、邮电通讯、汽车摩托车、工矿企业质量检验等部门行业，并可根据用户需要设计、制造非标准环境试验设备。公司最具代表产品

- 一、模拟环境试验设备：盐水喷雾试验机、上海盐雾试验机、盐雾腐蚀试验箱、程式盐雾试验箱、程式恒温恒湿试验机、上海恒温恒湿箱、高低温试验箱、高温试验箱、冷热冲击试验箱、紫外灯耐候试验机、淋雨试验箱、氙灯耐候试验机、沙尘试验箱、老化试验机、真空干燥箱、工业烤箱、标准光源箱等各种环保试验设备。
- 二、拉力强度、万能材料试验设备 微机控制万能材料试验机、智能电子拉力机、微电脑拉力试验机、上海桌上型（双柱）电动拉力试验机、伺服液压万能材料试验机等多种材料拉力试验机。
- 三、纸箱、包装、家私试验机系列 上海单臂/双翼包装跌落试验机、机械式振动试验机、微电脑振动试验台、电磁式振动试验机、模拟汽车运输振动台、电脑纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、办公椅系列试验机等各种包装运输检测设备。
- 四、电脑/手机/电工器材试验设备 笔记本转轴寿命试验机、手机翻盖寿命试验机、手机滑盖寿命试验机、全自动插拔力试验机、按键寿命试验机、酒精橡皮耐磨擦试验机、全自动扭力试验机、手机跌落试验台、纸带耐磨试验机、各种插头/插座试验机 等电工器材试验设备。
- 五、橡胶、塑胶、胶带试验设备 磨耗试验机、耐磨试验机、塑胶熔融指数测定机、加热变形温度试验机、落球冲击试验机、硬质塑胶落锤冲击试验机、塑胶膜落锤冲击试验机、高温灰化炉、恒温胶带保持力试验机、胶带保持力试验机、胶带初粘性滚球试验机、色差仪、影像测量仪（二次元）、工业投影仪、三坐标测量机（三次元）、硬度计。符合gb2423·17；gb/t5170·8-96,iec68-2·11和iso标准。

各种产品畅销国内外，深受用户好评。公司秉承以“精益求精,科技创新”的企业精神

；本着“品质验证辉煌，服务体现诚信”的品质目标和经营理念，协助企业提升产品品质，降低企业品管成本。竭诚欢迎海内外各界朋友，在互利互惠的基础上，谋求广泛的合作与发展。贵公司产品质量的提升，是我们最大的希望；贵公司品牌的增值，是我们最大的喜悦；您的满意就是我们最大的心愿！

本产品的加工定制是是，品牌是荣珂，型号是KH，内箱材质是\*，外箱材质是-，温度控制方式是2/-3%(75%R.H以上)?5%(75%R.H以下)，温度范围是0 ~ + 150 ，工作室尺寸是+ ( mm )，外形尺寸是999 \* 999 ( mm )，规格是客户自选