

5-20W 家用太阳能小系统 太阳能系统电源 太阳能配套组件

产品名称	5-20W 家用太阳能小系统 太阳能系统电源 太阳能配套组件
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场欧美特经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:美诺迪/Meind 型号:MND-SS1205
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 赛格电子市场九层9D08号
联系电话	86 0755 83695658 15811835085

产品详情

5-20w家用太阳能小系统(dc/dc)

12v输出：4个/ usb 5v：1个/ 2 led灯泡

组件：

- 1.太阳能板: 1pcs 17.6v-5w (8w/10w/15w/20w)
- 2.电源盒:电池-12v*4ah(5w&8w),12v*7ah(10w&15w), 12v*9ah(20w)
太阳能控制器: 12v/5a(5w&8w) 12v/10a(10w/15w/20w)
3. led灯泡: 2w*2个
- 4.连接线:5m *3 (1根连接太阳能板，2根用于led灯泡照明)

系统工作:

- 1.充电时间:通常在8小时 (6-10小时)
- 2.运行时间：充满电状态可工作20-30小时

3. 广泛使用于室内室外，例如，家里、房间、野营、旅游、登山和其他应急情况，
4. 用于直流12v照明使用和usb5v的充电.

优点:

1. 无需市电支持
2. 在白天有阳光的时候即可充电
3. 夜晚led自动打开
4. 安装连接简单
5. 可在任何地方安装使用，可安装在墙上和地上
6. led技术
7. agm深放电铅酸电池
8. 安全、寿命长.
9. led灯泡和线可根据客户需求定制，太阳能板有多晶和单晶可供选择，价格根据客户定制，相对变动.

包装:

1. 电源系统和太阳能板分开包装

系统包装尺寸:250*120*295mm (包括led灯和连接线);

太阳能板包装尺寸:365*265*30mm g/w:5.6kg/套

2. 电源系统和太阳能板一起包装: 296*175*398mm/4套 箱尺寸:713*309*416mm/4套 g/w:24kg/4set n/w:21kg/4set

使用太阳能板给内置电瓶充满电的时间: 6~10 hours

备注 :

同一天负载使用消耗电量最好不要超过系统电量的80%.

mnd-ss1205(5w)

品名	图片	参数和附件				产品、配件和包装	
		附件	型号	参数	数量		
5w太阳能系统		太阳能板	单晶硅	5w	1pcs	电源盒尺寸	120*92 h
		内置电池	铅酸电池	4ah	1pcs	尺寸(box+led+cable)	240
		其他	内置控制器	5a	1pcs	太阳能板尺寸	245
			电源盒		1pcs	电源线长度	
			led灯泡	2w	2pcs		

mnd-ss1210(10w)

品名	图片	参数和附件				产品、配件和包装	
		附件	型号	参数	数量		
10w太阳能系统							

	太阳能板	单晶硅	10w	1pcs	电源盒尺寸	200*92*1
	内置电池	铅酸电池	7ah	1pcs	尺寸(box+led+cable)	250*
	其他	内置控制器	10a	1pcs	太阳能板尺寸	355*
		电源盒		1pcs	电源线长度	
		led灯泡	2w	2pcs		

本产品的加工定制是是，品牌是美诺迪/Meind，型号是MND-SS1205，额定电压是12V（V），额定电流是4（A），产品认证是CE，功率是5W,10W,15W,20W，太阳能电池板是18V/5W,10W,15W,20W，配置是太阳能电池板/电源主机/5M电源线*3条/2个LED灯泡