

350KW电加热热水锅炉电锅炉热水锅炉

产品名称	350KW电加热热水锅炉电锅炉热水锅炉
公司名称	上海詹妮瑞热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:强制循环 安装方式:快装锅炉
公司地址	上海市浦东新区周浦镇瓦屑镇北路1号 - 3丙室
联系电话	86 021 61509763 13564567914

产品详情

上海詹妮瑞热能设备有限公司是一家集开发、设计、研发、制造、销售、售后服务为一体的技术型企业。经营的产品有：燃油锅炉、燃汽锅炉、电加热锅炉、蒸汽发生器、热水锅炉、容积式热水器、热水循环系统，及锅炉的周边设备（蒸汽清洗设备、分汽缸、软水设备、燃烧器等）。本公司经过多年潜心经营，以专业的团队、严谨的管理、先进的设备、完善的服务，着力打造中国人自己的锅炉品牌。现已成为上海颇具规模的锅炉技术研发基地，被誉为中国中小型锅炉专家。

设计控制：在产品的设计过程中，严格依照国家有关的标准法规，采用cad辅助设计有效地保证了产品的设计质量。

材料控制：公司拥有材料力学性能试验设备和化学分析仪器设备，对主要原材料进行监控，保证了原材料的可靠质量。

检验控制：公司拥有无损检测人员多名，检测手段齐全，能进行x射线擦伤、超声波、表面检测等多项检测，保证了材料、焊接过程检测和质量控制。

工艺控制：规范产品零部件和总装全过程的工艺行为，以保证零部件和产品质量的稳定和提高。

焊接控制：严格控制受元件的焊接，适时进行焊接试验和焊接工艺评定，公司拥有的焊工人员和持证项目，完全满足锅炉和压力容器制造的要求。

应用领域：

适用范围：房间取暖、集中供热、地暖、小区集中供暖、辅助空调供热、配合太阳能提供热水、热水供应、化工厂反应液加热、混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、木地板加工、生物化工、航空航天、食品加工、服装机械配套、酒店水龙头使用，如浴缸、花洒、洗手盆及厨房等。

热水锅炉主要有采暖和洗浴两种用途。热水锅炉通过热水循环泵循环保温水箱的热水，周而复始把水箱的热水加热，可以实现洗浴目的；热水锅炉通过热水循环泵循环暖气管道的热水，通过散热器（暖气片）可以达到人们采暖的要求；热水锅炉和热水循环泵配合换热器可以实现洗浴和采暖的双重功能。

我们的部分客户：

产品性能特点：

1. 小巧科学的外观设计

该产品采用柜式的设计风格，美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。

2. 独特的内部结构设计

产品在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证，更加保证了水热量的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

3. 电脑控制器采用一键开关机，采用动态图形显示锅炉运行状态。

全自动数字调节采暖出水温度和洗浴热水温度，锅炉运行自动化程度高，配置全中文数字菜单液晶屏，人机界面智能化控制，机组定时定温运行，逐级加载和逐级减载加热管组，全自动调节用电负荷并平衡保护加热元件，延长使用寿命，极大的节约能源。

4. 本锅炉可在热水状态和采暖状态任意转换，工作状态一目了然。

数字显温、控温、超温、防冻保护等自动控制功能一应俱全，可在30—90℃之间超宽范围内任意设定水温，并可自控热水泵或电磁阀工作，向采暖系统供热或为用户提供热水。

5. 采用符合低表面热负荷电热元件，特有本公司变表面负荷技术。

采用优质电热丝，外套管为无缝不锈钢钢管，壁厚2mm,填充物为高纯度氧化镁粉，使用寿命长；高强度缩管技术，保证电热管极高的导热能力；独特阳极镁棒技术，极大降低水垢在电热管表面附着。

6、绝对安全的运行控制和保护系统。

锅炉控制器具备短路、过载、漏电、缺相、电压异常、温度传感器异常、水位传感器异常、二次过热、水温超高、水位过低等多种保护。锅炉在无压力状态下运行，并自动故障报警，提醒用户并自动停止加热，保证锅炉正常安全运行。

7、坚固耐用、水质洁净卫生。

内胆采用特殊材料处理，既保护了内胆又保证锅炉水质洁净卫生。

8、随意组合的系统构成方式。

与蓄热水箱配套使用可组合成蓄热式电锅炉。利用晚间峰谷电加热，减少运行费用。

9、采用优质保温材料，最大限度减少锅炉本身的热损失。其转换效率可达到98%。

10、外壳选用优质板材，不易腐蚀，美观大方。

11、锅炉整机出厂，结构紧凑，安装简便。只需接通水、电、气即可投入运行。

12、功能用途：本锅炉适用于宾馆、学校、医院等单位供暖洗浴；与冷水机组配套，组成冷暖中央空调系统，提供24小时卫生热水、采暖工程；与蓄热水箱配套，可组成蓄热式电锅炉，降低运行相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。

二“产品扩展功能

1、通过配置probrs-dp接口和想应通讯软件，可实现集中和远程监控，锅炉运行参数及负载变化。

2、可以组成多台锅炉网络，根据负荷变化自动选择锅炉运行台数。3、先进的触摸屏人机界面，可以形象直观显示和设定参数，实现报警提示进行工作制式转换，工作状态监控选装。

4、进口名牌，保证锅炉的高品质。5、具有国际上先进独特的设计，保证锅炉安全可靠、经济高效。

本产品的加工定制是是，循环方式是强制循环，安装方式是快装锅炉，品牌是中锅，型号是CLDR0.35-90/70，燃烧方式是电加热，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是380V，应用领域是服装厂/干洗店/水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药厂/食品厂干燥消毒，结构形式是立式，燃料是电加热锅炉