

触摸屏点击寿命试验机 坚工

产品名称	触摸屏点击寿命试验机 坚工
公司名称	东莞市坚工工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:坚工 型号:JG-120
公司地址	东莞市长安镇厦边上朗路4号02栋三楼A
联系电话	0769-82289576 13609673530

产品详情

一、功能说明：

本机台是平板计算机、大型触摸屏、手机、对话机、电子词典等消费类电子产品的专用检测设备。它主要是对手写屏、触摸屏进行点击的耐久试验。(适用于15英寸以下兼容4：3、16：9触摸屏测试,按400x300)mm尺寸专业设计、机器平板台采用水磨表面处理精度可靠、夹具采用铝合金喷沙确保永不生锈。)

二、性能指针：

- 1、y方向尺寸范围：0-300mm
- 2、x方向尺寸范围：0-400mm
- 3、四边间距:50mm
- 4、z轴点击方式：气动驱动方式
- 5、点击力量：50-250gf可调。
- 7、点击速度：10-180次/分钟
- 10、测试工位(独立控制)：2
- 11、控制功能：
 - a、计数值8位lcd显示，并且1~~99999999任意设定,断电记忆

b、可任意设定气缸点击停留时间。

c、数字元式输入点击速度

12、报警功能：计数值到报警及停机

13、报警方式：声光

14、工作电压：220vac 50hz

15、750(d) * 550(w) * 550(h)mm

16、测试台面精度：100 μ

17、马达移动平面度：10 μ

三、主要配置：

1、机台本体：1台

2、触摸屏控制：4.3显控彩色触摸屏1个

3、电磁阀及气缸：2组(日本smc)

4、三菱plc 1台

5、开关电源:台湾明纬1.5a 24v 2台

6、测试笔:进口pom 5只

触摸屏划线寿命试验机

一、功能说明：

本机台是平板计算机、大型触摸屏、手机、对话机、电子词典等消费类电子产品的专用检测设备。它主要是对手写屏、触摸屏进行画格、画线、磨擦的耐久试验。(适用于15英寸以下兼容4：3、16：9触摸屏测试,按400x300)mm尺寸专业设计、机器平板台采用水磨表面处理精度可靠、夹具采用铝合金喷沙确保永不生锈.)

二、性能指针：

1、y轴移动范围：0-300mm

2、x轴移动范围：0-400mm

3、四边间距:50mm

4、xy轴驱动方式：电动驱动方式

5、划格力量：50-250gf可调,可根据客户要求定做砝码。

- 6、划格速度：30-4500mm/min
- 7、xy扭距：6.0nm
- 8、测试工位(联动)：1
- 9、控制功能：
 - a、数字元设定运行速度(x/y/z轴) b、数字设定运行位移(x/y轴)
 - c、计数值8位lcd显示，并且1~~99999999任意设定,断电记忆
 - d、画线方式：长（正）方形，直线，三角形，圆周(选配)。
- 10、报警功能：计数值到报警及停机
- 11、报警方式：声光
- 12、工作电压：220vac 50hz
- 13、800(d) * 650(w) * 550(h)mm
- 14、测试台面精度：100 μ
- 15、马达移动平面度：10 μ

三、主要配置：

- 1、机台本体：1台
- 2、触摸屏控制：10.2英寸台湾威纶彩色触摸屏1个
- 3、电磁阀及气缸：1组(日本smc)
- 4、三菱plc及三菱两轴定位模块或台湾台达plc及定位模块
- 5、6n.m步进电机及驱动器
- 6、开关电源:台湾明纬350w48v
- 7、传动机构:日本thk滚珠丝杆 台湾hiwin直线导轨
- 8测试笔:进口pom

本产品的加工定制是是，品牌是坚工，型号是JG-120，测试行程是0-300mm（cpm），测试速度是10-180

次/分钟 (cpm)，类型是高频疲劳试验机，外形尺寸是750(D) * 550(W) * 550(H)mm (mm)，重量是48 (kg)，适用范围是适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗等制品，检测质量之用。，装箱数是1