

# 行灯变压器380V 220V 100V 480V 36V 24V 12V

产品名称	行灯变压器380V 220V 100V 480V 36V 24V 12V
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	电压比:220 电源相数:单相 额定功率:3KVA5KVA
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

行灯变压器工厂，380V变36V、220V变24V单相变压器，卓尔凡电源行灯隔离变压器

“行灯变压器”是一种降压变压器。由于工厂里的“行车”都是金属构架，工人在行车上工作时，若使用高电压照明灯，漏电易造成人员伤亡，所以行车上使用36v或24v 110v及以下安全电压来为作照明用电。“行灯变压器”就是将220v或380v交流电通过变压器转换成36v 24v 110v及以下安全电压来进行局部照明的变压器。

目前“行灯变压器”有单相和三相的，一般转换成12v、24v、36v等，主要用于低电压供电的场合，例如mr16灯杯，led日光灯等，进行局部照明。

产品概述：

jmb系列单相变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，广泛应用于电子工业或矿业企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源。

jmb系列单相变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

使用条件：

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<2000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及

其它爆炸和腐蚀性介质。

产品规格及安装尺寸：

型号	初级电压v	次级电压v	型号	初级电压v	外形尺寸( )
jmb-50 va	220、380或根据用户需求而定	6.3、12、24、36、110、127、220、380或根据用户需求而定。	jmb-700 va	220、380或根据用户需求而定	218*290*185
jmb-100 va	220、380或根据用户需求而定		jmb-1000 va	220、380或根据用户需求而定	218*290*185
jmb-150 va	220、380或根据用户需求而定		jmb-1500 va	220、380或根据用户需求而定	260*290*235
jmb-200 va	220、380或根据用户需求而定		jmb-2000 va	220、380或根据用户需求而定	260*290*235
jmb-250 va	220、380或根据用户需求而定		jmb-2500 va	220、380或根据用户需求而定	280*350*230
jmb-300 va	220、380或根据用户需求而定		jmb-3000 va	220、380或根据用户需求而定	280*350*230
jmb-400 va	220、380或根据用户需求而定		jmb-4000 va	220、380或根据用户需求而定	360*355*280
jmb-500 va	220、380或根据用户需求而定		jmb-5000 va	220、380或根据用户需求而定	360*355*28

1、“三包”范围：用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司特约维修技术人员确认后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。

2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货、换货或修理，退货时，经销商应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

4、3年质保规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起3年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为消费者维修好产品或更换零部件。

5、终身维护保养规定：

凡购买我公司品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起3年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，经销商应为消费者维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

订货说明

变压器系列产品型号规格繁多，各种电压均可按客户要求定做，一般都是非库存产品；

具体产品型号规格，参数要求，欢迎与我们联系；

变压器产品都比较重，建议发物流，运费按重量和到货地实际计算，所标注运费仅供参考；

非常规电压定做产品发货时间以双方协商为准！

我公司产品，一律整机质保3年，若产品存在质量问题，7天内无条件退货；30天内免费更换新机；终身维护保养；服务永远不中断。请广大客户放心订购！

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是3，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是卓尔凡电源，绕组形式是单绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是JMBDG，加工定制是是，应用范围是整流