

## X、 、 射线辐射剂量 科雷

产品名称	X、 、 射线辐射剂量 科雷
公司名称	苏州润祺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科雷 型号:900型多功能数字辐射仪
公司地址	苏州高新区滨河路588号3-809室
联系电话	15050466565

## 产品详情

### 900、900+型多功能数字辐射仪详细说明

#### 德国科雷900、900+型多功能数字辐射仪

900、900+型多功能数字核辐射仪是9.11恐怖袭击以后，为防范恐怖袭击而设计的。它功能强大，充分考虑到在恶劣的环境下使用，抗高强度冲击，耐高温和低温，提供可靠和精确的测量数据。900、900+型多功能数字核辐射仪体积小，重量轻，高强度机身，十分坚固。可检测 、 和 射线，采用美国标准局制造的核辐射传感器，此传感器是目前市场上性能最好的小型辐射传感器。

#### 使用场合：

900、900+型多功能数字核辐射仪，可广泛用在制药厂，实验室，发电厂，采石场，紧急状况营救站，金属处理厂，地下油田和供油管道装备，环境保护，警察局等部门，用于：家居装饰的检测、检查地下水、镭污染、检查地下钻管和设备的放射性、检查周围环境的氡辐射铯污染、检查石材等建筑材料的放射性、检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性、检查局部的辐射泄露和核辐射污染、检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场、检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射、检测从医用到工业的x射线仪的x射线强度、usb接口，自动存储记录x 射线选择开关、数值实时远传电脑显示、屏幕高清晰lcd显示。

产品特点：带射线选择开关、最大值保持功能、可靠小巧的探测器、自动存储采样数

据、进行辐射计量值累计、只需要每5年进行一次校准、小型化抗冲击设计，携带方便、符

合人机工程学原理，手感舒适、usb电脑接口，功能丰富的分析软件、数据可数值实时远传到电脑显

示和分析、大easy-to-read 屏幕的高清晰lcd 显示。

技术参数：

测量射线种类	、 、 和 射线
测量量程	辐射瞬时值:0.01 $\mu$ sv/h - 1000 $\mu$ sv/h脉冲瞬时值：0-30,000cpm (0-5,000cps)辐射累计值：0.01 $\mu$ sv – 1000sv,脉冲累计值：0-999999
灵敏度	能量为1 $\mu$ sv/h的co-60射线环境背景下，108个脉冲或1000 cpm/mr/hr；阿尔法射线:4.0mev、贝塔射线:0.2 mev、伽玛射线:0.02mev、x射线:0.02mev
射线选择开关	射线
传感器	卤素填充探测器
输出端口	usb电脑接口（有专用usb线延长线可选，可延长到20米）
显示	大屏幕6位数字lcd，可各种检测数值，带棒图显示
报警功能	可选带声音报警功能,自由设定报警值
精度	典型10%
内部存储容量	2千字节（仅900+）
工作温度	-40 到 75
尺寸	l 169.8毫米, w 70 毫米, h32.6 毫米
电源	3节aaa电池
质量认证	european ce, us fcc 15

本产品的加工定制是否，品牌是科雷，型号是900型多功能数字辐射仪