

上银直线导轨滑块EGH线性滑轨滚珠滚珠导轨台湾HIWIN滑轨天津

产品名称	上银直线导轨滑块EGH线性滑轨滚珠滚珠导轨台湾HIWIN滑轨天津
公司名称	天津信达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIWIN/上银 型号:EGH 种类:滑动导轨
公司地址	天津市南开区红旗路与天拖北道交口西南侧赛德广场5-1401 (科技园)
联系电话	86-022-27690433

产品详情

hiwin线性滑轨简介：1．hiwin hg系列线性滑轨

hg系列线性滑轨，为四列式单圆弧牙型接触线性滑轨，同时整合最佳化结构设计之超重负荷精密线性滑轨，比其他同类型之四列式线性滑轨提升30%以上之负荷与刚性能力；具备四方向等负载特色，及自动调心功能，可吸收安装面的装配误差，得到高精度的诉求。

特点：

1、容许负荷大2、所有方向皆具备有高刚性3、润滑构造简单4、自动调心能力5、具有互换性 2．hiwin lg系列线性滑轨

特性：lg系列加大使用钢珠直径设计,使其具备高刚性、高负载的特色，非常适合需要承受高工作负荷的工具机使用。再加上最佳化钢珠回流系统设计，使其运行平顺噪音低。滑块上设有保持器以防止钢珠脱落，此设计不仅方便客户安装线性滑轨，当取下滑块时也不会有钢珠脱落的情形发生，且在精度允许下具备互换性 3．hiwin mgn/mgw系列线性滑轨

mgn系列特性：体积小、轻量化，特别适合小型化设备使用。 滑块、滑轨材质提供不锈钢及合金钢

两种。不锈钢材质之线性滑轨，包含滑块、滑轨及其它金属配件如钢珠、保持器等，皆使用不锈钢材质。具备防锈特性。采用歌德型四点接触设计，可承受各方向负荷，具备钢性强，精度高特性。有钢珠保持器设计，在精度允许下具备互换性。mgw系列特性：

加宽滑轨之设计大幅提升力矩负荷能力，可单轴使用。歌德型四点接触设计，可承受各种方向之负荷并具备高刚性之特点。滑块装有微小型保持钢丝，取下滑块钢珠也不会脱落。滑轨、滑块及所有金属配件均采用不锈钢材质，具抗腐蚀之特性

用途：印表机、机器手臂、电子仪器设备、半导体设备、自动化设备 4 . hiwin
自润式（e1系列）线性滑轨

特性：自动给油润滑，无需其他润滑机构，维护保养容易，提高环境清洁度，节省润滑油使用量用途：半导体设备、自动化设备、精密量测仪器 4 . hiwin
金属端盖式线性滑轨

特性：耐热、耐冷性极佳，使用环境温度可达150 ° c用途：焊接机器，半导体设备，玻璃生产设备，热处理设备高温环境 5 . hiwin 高防尘刮屑线性滑轨

特性：抗粉尘，长时间维持良好刮屑能力，安装容易，延长线性滑轨使用寿命用途：木工机，雕刻机，工具机，产业机器设备

以下为上银参考尺寸：

由于本产品规格型号多 每个客户需求的导轨滑块尺寸大小数量不同 价格也不同
所以无法编辑单个的链接，望亲们理解，为了方便客户
默认80元衔接，按以下价格表来算，买家留言你需要的产品 提交订单，我们会及时修改价格
及时发货，谢谢新老客户的光临！！！！

海量库存，与您共享，欢迎新老客户，来电来函询价订购，最小起订量，也能享受大客户的折扣与服务，天津信达科技支持正品！！！！

型号规格齐全，价格不能一一列出，mgn微小型线性滑轨系列

mgw微宽型线性滑轨系列

rg滚柱式线性滑轨系列

qh静音式链带线性滑轨系列

qe静音式链带线性滑轨系列

天津信达科技有限公司致力于机械设备上所有的配件和部品的研发。公司拥有数年此行业经验的管理、销售及技术人员，从设计、销售、服务等各方面提供最周到最值得信赖的服务。公司主

管自动化机械设备所必须的直线运动系列产品。包括直线导轨、滚珠丝杠、滚珠花键、直线光轴、直线轴承、手动滑台、工业机器人、滑动单元等精密机电设备及自动化设备配件，为您设计提供优质的选择、并且我公司长期备有各类产品的大量库存。

公司以诚信为本，竭诚为您服务，欢迎来电来函咨询。

在强手如林。优胜劣汰的市场经济大潮中，我们将与时俱进，开拓创新，以独树一帜的产品风格和坚强的信心与斗志立于不败之地。在此，谨向给予我们支持、帮助和合作的各界朋友表示衷心的感谢，并诚挚地希望与您携手共进，开创美好的明天！

本公司依据货物大小、数量、重量不同，为客户安排中通。德邦，天地华宇，汽运等运输方式。如有特殊要求，请提前询客服。

本产品的品牌是HIWIN/上银，型号是EGH，种类是滑动导轨，滑行轨迹是直线导轨，滑块个数是0-8，额定动载荷是545-2416KGf，材质是轴承钢，额定静载荷是958-4838KGf