

# 火热促销 砂浆喷涂机|柱塞式砂浆喷涂机|墙面沙灰喷涂机

产品名称	火热促销 砂浆喷涂机 柱塞式砂浆喷涂机 墙面沙灰喷涂机
公司名称	任县龙浩机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:龙浩 型号:511
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	13673190316

## 产品详情

型号不同价格不同。详细请来电或者在线旺旺咨询

支持非标订做，如有需要，欢迎联系我们。

联系人：王经理 手机：13673190316。

了解详情请咨询旺旺客服

型号	311型
电压	380v
功率	7.5kw
输送流量	3立方米/小时
最大压力	3mpa
输送距离	50m
输送高度	20m
通过粒径	<4mm
料斗容积	50l

砂浆喷涂机的详细介绍：

本机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。

- 1、基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。
- 2、操作简单，不需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板、均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。
- 3、速度快，效率高，劳动强度低，一台(glp-311)喷涂机每小时可轻松喷涂150m<sup>3</sup>，除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000m<sup>3</sup>以上，相当20个熟练工苦干一天的工作量。
- 4、投资小，收益大，若每天每台(glp-311)设备喷涂1000m<sup>3</sup>，按市场均价4元/m<sup>3</sup>计算，除去工人工资约500元，每天每台设备可获利3000元，除去其他因素，一年收入50万元以上，也在预料之中。
- 5、工程质量有保证，人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密实度低，我公司推出的喷涂设备流量大、压力高、(可达3mpa)克服了上述缺陷，砂浆密实度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期、工价等问题造成的麻烦和损失。
- 6、一机多用，能喷涂砂浆、防水材料，耐火材料，不受地区和环境条件及喷涂面形状的影响。

#### 砂浆喷涂机使用说明：

- 1、适应喷涂材料：腻子粉、涂料、水泥砂浆、砂浆、保温材料、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。
2. 喷枪与送料管的连接可以旋转，阴阳角、顶板均能自由喷涂，便于操作。
3. 施工效率高，质量好。
4. 体积小巧，便于现场搬运，而且配件费用低,维修简单。
5. 使用方便（无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬）、速度快、省材料、省人工、更省钱,150平方/小时。
6. 材料比例（水泥）0.7-1：3砂浆。

本机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密度低，我公司推出的喷涂设备流量大，压力高，克服了上述缺陷，砂浆密度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期、工价等问题造成的麻烦。

一机多用，能喷涂砂浆、防水涂料、耐火材料，不受地区和环境条件及喷涂面形影响。

#### 选择龙浩喷涂机的理由：

- 1、适应喷涂材料：腻子粉、涂料、水泥砂浆、砂浆、保温材料、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。
2. 喷枪与送料管的连接可以旋转，阴阳角、顶板均能自由喷涂，便于操作。
3. 施工效率高，质量好。
4. 体积小巧，便于现场搬运，而且配件费用低,维修简单。

5. 使用方便（无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬）、速度快、省材料、省人工、更省钱，150平方/小时。

6. 材料比例（水泥）0.7-1：3砂浆。

### 买家必读

公司统一财务账户：

农行账号： 开户名 王赛楠 622848 1256460856260

、本产品均为龙浩机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。

、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给

物流公司。

、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物

发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！

、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样

我们才能帮您处理解决,一旦签收则视为产品完好！！！我们也无法解决了，非常感谢！

、【验收】如有破损，请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系，视买家收到的机器完好无损。

本产品的加工定制是是，品牌是龙浩，型号是511，重量是320（Kg），适用范围是建筑机械，最大输出压力是3.0（N/S），功率是7.5（w），动力形式是电动式无气喷涂机，空气消耗量是5，种类是砂浆喷涂机，规格是511