

全自动3kw至500kw电蒸汽锅炉

产品名称	全自动3kw至500kw电蒸汽锅炉
公司名称	北京旭隆兴电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:高压
公司地址	北京市朝阳区小红门乡成寿寺路150号北京天雅 国瑞嘉华五金机电市场内2层A20号
联系电话	13701213248 13693215807

产品详情

您是否正在担心锅炉的安装问题？选择“扬诺”，让您更省心！

产品使用简单和安全一直是扬诺公司对产品的生产理念，我们提供给用户的是整装锅炉系统，所有管路和电线均已完好连接，购买整装锅炉系统能节约您宝贵的时间并节省费用，整装锅炉在接上电源及水源后即可进入全自动运行状态，即使您没有对锅炉有过任何的了解，您也能马上会操作我们的锅炉，扬诺让您使用得更安全更省心。

您是否正在担心锅炉的使用安全问题？选择“扬诺”，让您更安心！

多重安全保障——产品安装经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有低水位缺水保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路的安全。

您是否正在担心锅炉的售后服务问题？选择“扬诺”，让您更舒心！

扬诺倡导“用户是伙伴”的新型客户服务理念。我们视用户为自己的生意伙伴，我们珍惜用户在锅炉上的每一分投资并努力发挥其最大效用。扬诺构筑由代理商服务工程师、驻主要城市代表处服务工程师、上海配件中心及售后总部共同组成的服务网络，为售后服务提供强大的资源保证。

您正在寻找一个质量良好，性能稳定的锅炉？选择“扬诺”，让您更放心！

产品良好质量一直以来被扬诺定位为参与市场竞争的核心，扬诺设计的立式整装蒸汽锅炉按照《中国蒸汽锅炉安全技术监察规程》的标准和规范制造，并在出厂经过高级技术员严格调试和当地质量技术监督局监检。因为加热元件完全浸没在水中并且压力容器完全绝热，所以扬诺电锅炉的效率非常高，辐射的

损失能降到最低。经过精密计算设计，能使锅炉迅速、高效地达到工作压力。电锅炉不像传统锅炉会有部分燃料从烟道排出，造成浪费；因而电锅炉更符合环保的要求，并且不会向大气排放nox（氮氧化合物）。

产品参数：

1、国家型号type：yn50-0.7-d
2、额定加热功率electric power：50kw
3、额定蒸汽压力rated pressure：0.7mpa
4、额定蒸汽量rated evaporation：71.6kg/h
5、饱和蒸汽温度steam temperature：170
6、使用电源source voltage：380v/50hz
7、进水口径water inlet caliber：dn15
8、出气口径steam caliber：dn20
9、排污口径drain outlet caliber：dn20
10、安全阀口径：dn15

应用范围：

包装机械配套用；套标机配套用；封口机配套用；收缩膜套标机用；生物设备配套用；食品机械配套；灭菌罐配套；；发酵罐配套

用；乳化机配套用；搅拌锅配套用；菌罐配套用；反应釜配套用；夹层锅配套用；消毒柜配套用；蒸发箱配套用；豆腐机配套用；

服装机械配套用；干洗机配套用；烘干机配；加温加湿用；桥梁养护；桥梁冬季养护；桥梁蒸汽养护；铁路蒸汽养护；快餐店用锅炉

产品特点：

1、 小巧科学的外观设计。

该产品采用柜式的设计风格，外表美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择

2、 独特的内部结构设计

内置式汽水分离器及超大的蒸汽储气包解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

3、 液晶显示一步到位的电控系统

锅炉操作系统为全自动控制，所以的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下“启动”键，锅炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。

4、 多重连锁安全保护功能。

产品装有安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损坏甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路的安全。

5、 独特的核潜艇式内胆设计，在水容积只有29l的情况下，设计了超大的储气包，既保证了锅炉的产气量，又使得本产品属于免检范围内，不需要办理锅炉使用证即可使用。

友情提示：

1、 锅炉属于特种设备行业，须持有生产许可证方可进行生产。其生产许可资质的取得须具备相应的生产场地、设备能力及专业技术人员，经国家质量监督检验检疫总局现场审查合格后颁发生产许可证。

2、 特别提示：选购锅炉设备时，建议您选择具有锅炉生产许可资质的厂家购买，我们的每一台产品的每一个生产环节都经过本公司及锅炉质量监督局双重检验方可出厂，假冒伪劣、无证生产的锅炉产品可能会危及您和他人的生命及财产安全。

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是高压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是扬诺yano，燃料耗量是3kw/h，蒸汽产量是4.3kg/h，有效水容积是20L，重量是50kg，用途是实验室配套、洗涤熨烫行业配套，最高温度是170，尺寸是400*500*750，工作电压是220/380V，结构形式是立式，属性是属性值