

韩国LG/LS产电三相iG5A系列变频器SV008iG5A-4，原装新品

产品名称	韩国LG/LS产电三相iG5A系列变频器SV008iG5A-4，原装新品
公司名称	青岛塔富士机电有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:通用 品牌:LG/LS 产品系列:IG5A
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道中曹村王沙路西侧.
联系电话	13335088358

产品详情

规格svxxxig5-x 变频器型号	004-1	008-1	015-1	004-2	008-2	015-2	022-2
(svxxxig5-x)							
电机功率* 1 hp		0.5	1	2	0.5	1	2
kw	0.37	0.75	1.5	0.37	0.75	1.5	2.2
输出功率	容量[kwa]* 2	1.1	1.9	3	1.1	1.9	3
额定电流[a]	3	5	8	3	5	8	12
频率	0 ~ 400hz						
电压	200 ~ 230v* 3						
输入功率	电压	1phase 200 ~ 230v(± 10%)	3phase 200 ~ 230v(± 10%)				
频率	50 ~ 60hz(± 5%)	50 ~ 60hz(± 5%)					
重量[kg]		1.2	1.8	2.1	1.2	1.2	1.8
动态制动	制动电路	在电源板上					
平均制动转	20% (使用						

矩	选择的外部 制动电阻： 100% , 150 %)			
最大连续制 动时间	15seconds			
最大负载 冷却方式	0 ~ 30%ed	强制风冷	自然风冷	强制风冷
防护等级	ip00			

一般特性

功率/电压等级：

0.37 ~ 1.5kw,200-230vac,1相

0.37 ~ 4.0kw,200-230vac,3相

0.37 ~ 4.0kw,380-460vac,3相

防护等级：ip00 ~ ip20

变频器类型：采用igbt的pwm控制

控制方式：v/f空间矢量pwm技术

内置：rs-485

内置：modbus-rtu

内置：pid控制

远程控制盘(可读写参数)

0.5hz输出150%转矩

防失速功能

8步速控制

3段跳跃频率

3个多功能输入

1个多功能输出

模拟输出(0 ~ 10v)

pnp and npn 双方向信号

速度跟踪

1到10khz载波频率

内置制动单元

手动/自动转矩补偿

本产品的应用范围是通用，品牌是LG/LS，产品系列是IG5A，型号是SV008iG5A-4，额定电压是三相AC380-460（V），适配电机功率是0.75（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是2.0（A）