

LED灯管 T8 1.5M

产品名称	LED灯管 T8 1.5M
公司名称	深圳市恒德仕照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OEM 型号:HDS-T3024调光
公司地址	深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园 西区七号侨德科技园厂房B栋七楼
联系电话	86-0755-28025010 13725521221

产品详情

led灯管的价格为什么那么低，都是采用少点材料做出来的，最有效的办法就是减少led灯的颗数。颗数少了效果看起来多多少少有些暗区的。我们这款做得还算完美，装在天花板上是分辨不出是不是led灯管，只有近距离，仔细看才知道，因为有暗区。对于高要求的人来说用颗数多的为好，同是1.2m的灯管，如果用288颗，效果好很多，但价格要比这个是108颗的高很多了。 调光说明：

本产品未内置可调光电源，如需调光另加收15元，如需支持遥控调光，要加收30元（含遥控器）。传统调光器，支持市场上99%以上的调光器。

输入电压分为两种，1种是110v-130v，另一种是220v-240v。

有三种罩子可以选，透明罩，条纹罩，乳白罩， 透明罩 透光率可达97%
看到灯珠，耀眼。18w的可以做到1800lm。 条纹罩 透光率可达93%
看到灯珠，不耀眼。18w的可以做到1760lm。

乳白罩 透光率可达86% 无暗区，看不到灯珠。18w的可以做到1550lm。

灯光说明：

灯管里的所谓t4、t5、t8、t9、t10是什么意思？

答：其实这是指灯管的粗细，也叫直径，数字越大灯管越粗 t4、t5、t8、t9、t10等，表示灯管粗细。简单地：t后面的数值，表示灯管周长，例如t4的周长为4厘米、t5的周长为5厘米.....。

算成直径：t8的直径是1英寸(2.54厘米)，t4的直径是0.5英寸(1.27厘米)，.....。t代表灯管的直径 $1t=1/8"$
 $1"=25.4mm$ $1t=3.175mm$ $t4=12.7mm$ $t5=16mm$ $t8=25.4mm$ $t9=28.6mm$ $t10=31.8mm$

注：日光灯的灯头主要用g5、g13的

右边是暖光 左边为冷光

冷光图片

质保问题:恒德仕所有的产品质保两年

以下是老化测试：

安装使用后图片：

安装说明:

灯管安装图：

- 1)产品安装前切断电源,防止触电。
- 2)产品根据安装数量，并设计配备电源。
- 3)产品应避免安装在热源处及热蒸汽，腐蚀性气体的场所，以免影响寿命。
- 4)安装前请仔细参阅产品规格书。
- 5)安装前确保安装位置可以承受 10 倍于该产品的重量。安装于无震动，无摇摆，无火灾隐患的平坦地方。
- 6)控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时，和在使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达到最优化的led寿命.超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作,会使led的寿命进一步降低.在极端的情况下,内部光源组件会发生故障
- 7)凡不按照说明书要求安装、使用所造成灯具的损坏，本公司概不负责。

包装说明:

公司实力:

证书:灯管的已经通过倍通测试，有ce及rohs证书光通量（lm）

由于人眼对不同波长的电磁波具有不同的灵敏度，我们不能直接用光源的辐射功率或辐射通量来衡量光能量，必须采用以人眼对光的感觉量为基准的单位----光通量来衡量。光通量用符号 Φ_v 表示，单位为流明 (lm)。

发光强度 (cd)

光通量是说明某一光源向四周空间发射出的总光能量。不同光源发出的光通量在空间的分布是不同的。发光强度的单位为坎德拉，符号为cd，它表示光源在某单位球面度立体角(该物体表面对点光源形成的角)内发射出的光通量。1 cd = 1 lm/1 sr (sr：立体角的球面度单位)。

亮度 (cd/m²)

亮度是表示眼睛从某一方向所看到物体发射光的强度。单位为坎德拉/平方米[cd/m²]，符号为l，表明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量，它等于1平方米表面上发出1坎德拉的发光强度。

色温 (color temperature)

当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时，黑体的温度就称为该光源的色温，用绝对温度k (开尔文，开氏度 = 摄氏度 + 273.15) 表示。显色性(color rendering property)

原则上，人造光线应与自然光线相同，使人的肉眼能正确辨别事物的颜色，当然，这要根据照明的位置和目的而定。光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做"显色指数" (ra)。显色性是指事物的真实颜色 (其自身的色泽) 与某一标准光源下所显示的颜色关系。ra值的确定，是将din6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较，色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。

ra值为100的光源表示，事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。

本产品的加工定制是是，品牌是OEM，型号是HDS-T3024调光，规格是1.5米