

## 7寸彩屏,带触摸,RA8875驱动 , 带汉字库 , 超强抗干扰 , FCMS接口

产品名称	7寸彩屏,带触摸,RA8875驱动 , 带汉字库 , 超强抗干扰 , FCMS接口
公司名称	中山市创为电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:创月 型号:CW-STM32103
公司地址	石岐区青溪路160号之一
联系电话	86-0760-88433853 13543806181 13326904385

### 产品详情

- 1, 此tft模块, 为真彩色, fsmc接口, 在stm32fxxx板上正常运行
- 2, 驱动ic为ra8875, 抗干扰比sd1963强许多
- 3, 外接了汉字库, 可以通过ucgui调用
- 4, 有例程

#### 全自动茶叶分装机功能描述

此机器,是将茶叶倒进斗内,自动完成称重,取袋,张袋,入料,抽真空,封口等系列动作

并有检袋和检仓功能

优点:

- 1,省却一大堆无序头痛的接线,直接把检袋,检仓的红外检测功能做进去了
- 2,电源部分接线也省了很多
- 3,即插拨的接线方式,利用售后
- 4,故障自动检测和报警,方便售后
- 5,提供分期密码,可以选择让客户付期即获下期使用密码.

请看大图:

如图:这是主操作界面

1,手动功能:用于试机,或是在刚开始时,试袋子的温度,封口高度等.

2,自动功能:就是正常连续重复地称重,取袋,落料,真空,封口....

3,看到上面的向个窗口了吗?真空时间,通过触摸屏减和加可以设置,这是傻瓜式设计,不用说明的.

封口时间也一样的容易设置

好,下面那个运行指示,就是一个动画

再往下,就是作信息,正常的时候,就显示正常工作中

假如没袋子了,就显示无袋

反正在有什么错误信息,会显示在这里了,引导用户去排障

4,按设置按钮进入以下界面:

看到了吗?

机内控制的各个时间段的时间,是可以设置的哦

还有时间也可以校准,呵呵,好象这个是必须的吧.

5,按调试,进入如下界面

看到了吗?

每个机械动作,都有独立的按键对应,信号也即时在下面显示出来.

6,再看看板子密码输入吧

看到了吗?亲,这密码有什么作用,知道吗?

密码不仅是开机的功能哦.

你会问,是不是防止别人乱开机,比如说小孩子

对,你只回答对了一半

还有其他原因,知道吗?你先想想.

其实我们公司有开发其他种类的,比如真空机

真空机控制板称重+内膜机控制板分装机控制板分装机控制面壳摇青机控制器当然还有加热炉,负离子发生器等的控制板

你看到这,你说,我在写这么多干什么?

我写这么多,是想说,我这后面这些板,都有加密功能的

就是人家买过去,会遇到解密的

那就是为什么我们要密码输入了

这套系统,是极难破解的,每个单片机一个密码

密匙在我们手上

也许你会问,这关你什么事?

就是关你事啊

有了这个密码,我们就可以用分期付款了,让客户分期付款,知道吗?

几万元的机器,一个小店,一下子拿出来,容易吗?

如果给个五千,就是先付首期,,以后每个月再付两千,就压力小多了,不是吗?

这个密码,就可以实现这个功能

让客户分期付款

-----  
-----  
呵,说多了

看看我们的板子吧

---这是显示屏的底部,要卖屏的朋友,可以仔细看看接口

以下是stm32f103的主控单片机,32bit

再看看盒子:

盒子形状,尺寸都有写了,亲你要仔细看,尽量先不要问我啊

看看控制板装起来的盒子:

突然觉得有很多事情要告诉你,可是我突然想不起来了!唉,人老了呢?

本产品的加工定制是是，品牌是创月，型号是CW-STM32103，显示器尺寸是7（寸），显示器类型是彩色256，显示色彩是256，分辨率是800X480，处理器是RA8875，存储器是64，输入方式是触摸屏输入，输入电压是5（V），工作温度是50