

1W水底灯，单色或七彩RGB，深圳制造，专业LED户外亮化灯具

产品名称	1W水底灯，单色或七彩RGB，深圳制造，专业LED户外亮化灯具
公司名称	深圳市科威尔照明有限公司
价格	面议
规格参数	型号:CWL-SDD-01 防护等级:68 类型:LED水下灯
公司地址	广东深圳市龙岗区龙观西路
联系电话	86 0755 33117695 13925219125

产品详情

led水底灯,又称为led水下灯，是水底灯的一种，简单的指就是装在水地水的灯，外观小而精致，美观大方，外型和有些地埋灯差不多，只是多了个安装底盘，底盘是用螺丝固定。因为led水底灯是用水底下面，需要承受一定的压力，所以一般是采用不锈钢材料，8-10mm钢化玻璃、优质防水接头、硅胶橡胶密封圈，弧形多角度折射强化玻璃、防水、防尘、防漏电、耐腐蚀

【基本参数】

【产品名称】：led水底灯，led水下灯 【尺寸重量】：见下表

【额定功率】：不同功率，不同电压，不同发光角度皆可定做

【输入电压】：ac/dc 12-24v（详情见下表）【工作电流】：恒流驱动【控制方式】：内控或dmx512

【光源颜色】：单色/七彩rgb（单色默认为晶元灯珠，rgb默认为光宏灯珠）

图片	功率	描述
	1w	led规格：1*1w 产品尺寸：65*h90 产品重量： 灯体材质：纯不锈钢材料防水等级为ip68 输入电压：dc/ac 12-24v 发光角度：可选15/30/45/60/90/120度

可先色温：暖/白/红/绿/蓝/紫/rgb七彩
rgb控制：七彩内控或dmx外控

3w

led规格：3*1w
产品尺寸：80*h150
产品重量：
灯体材质：纯不锈钢材料防水等级为ip68
输入电压：dc/ac 12-24v
发光角度：可选15/30/45/60/90/120度
可先色温：暖/白/红/绿/蓝/紫/rgb七彩
rgb控制：七彩内控或dmx外控

6w

led规格：6*1w
产品尺寸：120*h155
产品重量：
灯体材质：纯不锈钢材料防水等级为ip68
输入电压：dc/ac 12-24v
发光角度：可选15/30/45/60/90/120度
可先色温：暖/白/红/绿/蓝/紫/rgb七彩
rgb控制：七彩内控或dmx外控

9w

led规格：9*1w
产品尺寸：145*h140
产品重量：
灯体材质：纯不锈钢材料防水等级为ip68
输入电压：dc/ac 12-24v
发光角度：可选15/30/45/60/90/120度
可先色温：暖/白/红/绿/蓝/紫/rgb七彩
rgb控制：七彩内控或dmx外控

12w

led规格：12*1w
产品尺寸：160*h220
产品重量：
灯体材质：纯不锈钢材料防水等级为ip68
输入电压：dc/ac 12-24v
发光角度：可选15/30/45/60/90/120度
可先色温：暖/白/红/绿/蓝/紫/rgb七彩
rgb控制：七彩内控或dmx外控

15w

led规格：15*1w
产品尺寸：180*h210
产品重量：
灯体材质：纯不锈钢材料防水等级为ip68
输入电压：dc/ac 12-24v

发光角度：可选15/30/45/60/90/120度
可先色温：暖/白/红/绿/蓝/紫/rgb七彩
rgb控制：七彩内控或dmx外控

18w

led规格：18*1w
产品尺寸：190*h210
产品重量：
灯体材质：纯不锈钢材料防水等级为ip68
输入电压：dc/ac 12-24v
发光角度：可选15/30/45/60/90/120度
可先色温：暖/白/红/绿/蓝/紫/rgb七彩
rgb控制：七彩内控或dmx外控

由于该产品种类与规格较多，以上所述不能详尽，有意者请联系：

电话：13925219125 qq：3224175

秉承“诚信、共赢、责任”的信念，期待与您的合作

本产品的型号是CWL-SDD-01，防护等级是68，类型是LED水下灯，光源类型是大功率，光源功率是1（W），电压是12-24（V），品牌是科威尔，加工定制是是