

# 星标牌内河道航标灯

产品名称	星标牌内河道航标灯
公司名称	深圳市星标机电设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:XB-HB1LT
公司地址	深圳市光明高新产业园西区七号路森阳科技园1栋6楼C
联系电话	86-075521382032/88865766 18126251219

## 产品详情

产品用途：

该产品为白色闪光太阳能灯具，该灯具设置在内河河道两侧，可发出缓变的全向白色闪光，可起到标示内河航道的方向、界限与碍航物、揭示有关航道信息的作用，为船舶航行指出安全、经济的航道，是船舶在内河安全航行的重要助航设施。

1) 产品执行标准：《航标灯通用技术条件》jt/t761-2009、《内河助航标志》gb5863-93

2) 产品特征：

该产品所用光学透镜为我公司自主开发的发明专利产品，申请的发明专利号为：zl200910109495.0。

该产品光源采用6颗osram超高亮led，使用寿命可达十万小时以上，配合我司自行研发的专利光学透镜，光学效果好，光源转换效率高，额定功率仅为0.15w, 节能效果明显。

该产品散热及结构件均采用轻质铝合金材料，散热效果好，结构轻巧，重量仅为2.3kg，体积小，重量轻，方便运输和安装。

电池采用国际上最先进的锂电池，容量大，重量轻，使用寿命长达三年以上，大大降低了用户的运输成本和维护成本，充满电以后，可连续阴雨工作12天以上。

3)产品技术参数

产品型号	xb-hb1lt
项目规格	规格参数
产品尺寸 (mm)	190*190*115
净重(kg)	2.3kg
有效光强	20000mcd
发光颜色	暖白
发光模式	慢闪
可视距离	1000米
光源寿命 (h)	100000
电源输入	dc:3.6v
太阳能板	6v/1.5w
额定功率(w)	0.15w
闪光频率	10次/分钟
控制方式	太阳能板自带光控开关
光控灵敏度	75 ± 25lx灯具工作 350 ± 50lx灯具关闭

防护等级	ip68
环境温度 ( )	-20~+70
环境湿度 (%)	0~95
抗风能力 (m/s)	80
光学透镜材料	高强度光学级pc
结构材料	铝合金

本产品的加工定制是否，型号是xb-hb1lt