星标牌内河道航标灯

产品名称	星标牌内河道航标灯
公司名称	深圳市星标机电设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:XB-HB1LT
公司地址	深圳市光明高新产业园西区七号路森阳科技园1 栋6楼C
联系电话	86-075521382032/88865766 18126251219

产品详情

产品用途:

该产品为白色闪光太阳能灯具,该灯具设置在内河河道两侧,可发出缓变的全向白色闪光,可起到标示内河航道的方向、界限与碍航物、揭示有关航道信息的作用,为船舶航行指出安全、经济的航道,是船舶在内河安全航行的重要助航设施。

1)产品执行标准:《航标灯通用技术条件》jt/t761-2009、《内河助航标志》gb5863-93

2)产品特征:

该产品所用光学透镜为我公司自主开发的发明专利产品,申请的发明专利号为:zl20091 0109495.0。

该产品光源采用6颗osram超高亮led,使用寿命可达十万小时以上,配合我司自行研发的专利光学透镜,光学效果好,光源转换效率高,额定功率仅为0.15w, 节能效果明显。

该产品散热及结构件均采用轻质铝合金材料,散热效果好,结构轻巧,重量仅为2.3kg ,体积小,重量轻,方便运输和安装。

电池采用国际上最先进的锂电池,容量大,重量轻,使用寿命长达三年以上,大大降低了用户的运输成本和维护成本,充满电以后,可连续阴雨工作12天以上。

3)产品技术参数

产品型号	xb-hb1lt

项目规格	规格参数
坝口观馆	况恰参数

产品尺寸 (mm) 190	*190*115
-----------------	----------

净重(kg)	2.3ka

有效光强	20000mcd

发光颜色	暖白
发光颜色	暖白

<u>₩</u> 1/ +# 	그
石 光 伸 八	10回1人1
发光模式	慢闪

─────────────────────────────────────	40001/
可视距离	1000米
	10007

光源寿命(h)	100000
71.11/K/ST UIJ (11)	100000

电源输入	dc:3.6v
七/小小们/	·

太阳能板	6v/1.5w
------	---------

额定功率(w) 0.15w

闪光频率 10次/分钟

控制方式 太阳能板自带光控开关

光控灵敏度 75 ± 25lx灯具工作

350 ± 50lx灯具关闭

防护等级	ip68
环境温度()	-20~+70
环境湿度(%)	0~95
抗风能力(m/s)	80
光学透镜材料	高强度光学级pc
结构材料	铝合金

本产品的加工定制是否,型号是xb-hb1lt