

贴片耳机插座PJ-3920 手机3.5耳机插座 快速供货

产品名称	贴片耳机插座PJ-3920 手机3.5耳机插座 快速供货
公司名称	深圳市欧特森电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧特森 型号:PJ-3920
公司地址	深圳市盐田区沙头角街道园林路26号
联系电话	13650664472 13509229498

产品详情

耳机插座应用于手机立体设计、cd机、音箱、无线电话、mp3机、数字化笔记本电脑、dvd、数码相机等。

耳机插座孔的直径分2.5mm、3.5mm、6.35mm常用的是前面两种。

耳机插座分为两种封装：smt贴片封装、dip插件封装。

温馨提示：

- 1.耳机插座有多种颜色一般有黑色、粉红色、绿色等，详细联系客服人员。
- 2.耳机插座分为镀金和镀镍，购买前请先联系客服人员。

耳机插座技术指标

额定负荷 rating dc50v 0.5a

机械寿命 mechanical life 5,000 cycles min

接触电阻 contact resistance 50m max

电气寿命 electrical life 5,000 cycles min

绝缘阻抗 insulation resistance 100m min

适用温度 ambient temper.used -25 to 85

耐高压 withstand voltage ac 500v(50-60hz) 1min

适用湿度 ambient humidety used 85% rh

焊接温度 soldering temper 260 ± 5 ° 10s

插拔力 operating force 3-20n

欧特森电子是一家成立之初就立志于为国内外电子工业界提供具有世界级高品质的各类开关插座的专业生产制造商，长期以来一直本着“以质量求生存，以创新求发展，以服务迎客户”的理念，立足华南地区，服务全国客户，多年来为业界和全国各地的客户提供了数以亿计的电子开关插座产品。本公司客户分布香港、中国大陆、台湾等地区。本公司产品一直能保持质量稳定、依期交货等优点；多年来备受各地客户支持。本厂给伟易达、美泰、孩之宝、麦当劳等多家知名玩具品牌商行供货。

本公司拥有先进的生产设备及专业技术工程部人员。产品由设计到工模制作到完成，均有经验丰富的技术员直接参与，确保质量，务求精益求精。在品质控制方面，本厂已通过iso9001：2000认可，并严格执行。iqc来料检查，ipqc生产巡查，oqc出货检测和成品qa，层层把关，确保质量及对客户服务之承诺。为配合欧盟“rohs”的要求，本厂已购买xrf光谱检测仪，以保证产品达到“rohs”的标准。

欢迎您的光临，我司产品型号规格较多，拨动开关和轻触开关的柄高和力度可定做，按键开关分自锁和无锁.....购买前请先咨询客服以免耽误您的宝贵时间。给您带来的不便敬请谅解！

开关是人和机器之间的接口

早晨，为了关掉闹钟铃声就得按下开关；起床后，要开灯就得按下开关；然后，要收看早晨新闻，还要按下电视的电源开关。另外，电话、手机、传真机、电脑、汽车、洗衣机和微波炉的操作面板及游戏机的控制器等在日常生活的所有地方都存在开关。在现代社会，我们的周围有各种各样的电子电气设备。连接这些设备和我们的，就是开关。开关担负着接口的作用，它向设备传达电源的开/闭、调整音量等用户的各种指令，同时还通过咔哒感及旋钮的移动向用户传达操作状况。开关根据用途、形状及操作方法可分为多种种类。

电子零部件是人和机器之间的“界面”

电子零部件不仅仅是搭载于数字设备上的零部件，它还是使用该设备的数字设备用户和数字设备之间的界面。乍一看，好像机器和人属于互不相容的关系。但是，如果由电子零部件构成连结机器和人之间的界面，并且通过该电子零部件更加简单地操作机器，那么，人和机器之间的关系会变得更加融洽

的。能够轻松地使用机器，人们的生活会更加舒适的。可以说“制造人人都满意的电子零部件”，就是我们的目标——“追求精美的电子零部件”。

本产品的加工定制是是，品牌是欧特森，型号是PJ-3920，使用温度范围是-30~70（ ），额定负荷是30（VA），插拔力是3-20（N），寿命是5000，产品认证是ROHS，额定电流是0.5（A），额定电压是30（V），壳体材质是优质塑料，孔位数是5个，导体材质是铜