## CJT-F系列金属探测仪,灵敏度可调

产品名称	CJT-F系列金属探测仪,灵敏度可调
公司名称	潍坊特力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:金属探测器 品牌:特磁
公司地址	山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园
联系电话	13964682698 13964682698

## 产品详情

gjt-f系列金属探测仪采用可拼装的差动变压器式传感器,在电路设计中采用了最新金属检测技术-数字移相及相关检测技术,具有性能稳定可靠,检测灵敏度高,较强的物料抑制特性,优良的抗干扰能力。该产品主要用于火力发电、水泥、建材、造纸、矿山、食品、化工等行业中,对原料中混杂的各种金属物质进行检测,它是利用金属进入传感器电磁场时所产生的感应信号,经过信号放大处理电路来驱动执行机构动作,从而达到检测出有害金属。

## 主要特点:

灵敏度调试定量化。高灵敏度设计可检测超大金属;声光报警。检测范围:铁、铝、不锈钢、合金等金属。控制输出:继电器接点一对常开,一对常闭。定时功能:继电器吸合后延时释放,延时时间1-10秒

## 安装注意事项:

- 1、皮带输送机机架的振幅小于0.5mm时,可直接安装在皮带机架即可,如果振幅超过0.5mm时,应另配固定支架安装。
- 2、本机的输入电压为交流电220v ± 10v , 如果电源电压超过此值应配稳压电源。如果以上两项超过规定值时,金属探测仪可能出现误动作而影响设备的正常工作。

型号\\参数\\项目	适应带	功率	w 适应带	输入电	灵敏度	重量kg	外形尺寸mm				
	宽mm		速 m/s	压~v	mm		а	b	С	d	
gjt-5f	500	40	0.8 ~ 2.5	220 ± 10	20铁铝	105	820	690	250	410	
gjt-6f	650	40		%50hz	球	125	1000	840	250	410	
gjt-8f	800	50				160	1200	1010	250	410	
gjt-10f	1000	50				190	1400	1240	250	410	

	1200	50		25	55	1630	1470	250	4
f	1400	60		29	90	1830	1680	250	43
6f	1600	60		35	50	2050	1890	250	43
18f	1800	65		43	30	2280	2120	250	43
-20f	2000	70		48	80	2500	2340	250	43

本产品的加工定制是是,类型是金属探测器,品牌是特磁,型号是CJT-F,重量是100(kg),用途是金属物质检测,规格是见参数表