

台式分体喷流锡炉|专业的配套喷口焊锡|可完成更高难度焊锡

产品名称	台式分体喷流锡炉 专业的配套喷口焊锡 可完成更高难度焊锡
公司名称	深圳市南燕科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:南燕 型号:NY-PLTS
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭第一工业区26号厂房二楼A区
联系电话	18818683667

产品详情

产品图片	
产品的参数	
台式喷流锡炉	立式喷流锡炉
1.锡槽尺寸：300*120*100mm（可自定）	1.锡槽尺寸：450*250*120mm（可自定）
2.机械尺寸：560*480*400mm，台式	2.机械尺寸：550*400*1200mm，立式
3.喷口尺寸：80*80mm(可配对多种规格喷口)	3.喷口尺寸：200*300mm（可配对多种喷口）
4.熔锡量：无铅锡约25公斤	4.熔锡量：无铅锡约90公斤
5.焊锡温度：0～400度，随意设置，智能温控保温	5.焊锡温度：0～400度，随意设置，智能温控保温
6.电源：单相ac220v 2.6 k w	6.电源：单相ac220v 5 k w
7.焊锡温度：0～400度，随意设置，智能温控保温	7.焊锡温度：0～400度，随意设置，智能温控保温
8.叶片以及流道锡槽材料均采用优质工业纯钛制作	8.叶片以及流道锡槽材料均采用优质工业纯钛制
9.马达采用进口松下或东方马达，功率180w	9.马达采用进口松下或东方马达，功率180w
10.调速功能：采用无级变频技术	10.调速功能：采用无级变频技术
11.温控器：采用rkc品牌，pid控制，ssr输出，0-1000度	11.温控器：采用rkc品牌，pid控制，ssr输出，0-10
12.打锡结构：采用专利设计结构，波峰误差为0.2mm	12.打锡结构：采用专利设计结构，波峰误差为0.2m
13.喷口：根据产品的需要可更换喷口	13.喷口：根据产品的需要可更换喷口
局部喷流锡炉： 可进行单点焊、多点焊、选择性焊锡（后焊、维修用），根据产品的大小在上面两种喷流锡炉的基础上直接加的选择性焊锡喷口即可，无需治具。	
产品的特点	

- 1、主要优点是它具有对每块pcb板，基本每个元器件以特殊方法编程的能力。
- 2、耗电量小，产生锡渣量少。
- 3、可进行连续性喷锡及多段速间断喷锡调节，达到焊锡效果。
- 4、一机多用，根据产品特点，配送多个不同尺寸的喷口以及合成石保护治具

产品设计的重大意义

- 1.一机多用途，可做pc板单点焊锡，局部插件焊锡，拆焊ic及零件，或特殊焊锡。
- 2.使用轨道式或平台式皆可随意更换，可对产品焊接位置进行定位，大大提高焊接效率。
- 3.锡槽及喷锡通道均采用工业纯钛板制作，耐高温，耐腐蚀，发热芯采用进口陶瓷发热板，经久耐用。
- 4.可拆换式喷锡口，尖嘴钳轻轻一夹起，马上可更换喷口，让不同的pc板焊锡，皆得心应手。
- 5.喷锡口上方周围无任何阻碍物，无论大板小板，旋转方向焊锡，皆可随意操作，不需改变喷锡口方向。
- 6.可进行连续性喷锡。
- 7.焊锡表面不产生锡渣，焊锡表面始终保持光亮和流动性，大大提高焊接质量。
- 8.功能多、搬运容易、不占空间。
- 9.根据产品特点：配送多个不同尺寸的喷口
- 10.适用于焊接大面积的插件和贴片混装板，无连焊，缺焊等现象，焊点饱满。

性能比较，适用范围

参数	手浸锡炉	喷流锡炉	波峰焊
是否需要治具保护	是	否	是
效率	低	高	中
焊接质量	差	优	优
耗电量	低	低	高
产生锡渣量	低	中	高

操作方便性	低	高	中
可否进行拆焊	否	是	否

单点焊、多点焊、选择性焊锡、焊排针、后焊、维修、换件、拆件

联系方式

联系电话：0755-23097158

手机号码：18818683667

腾讯qq：812567508

阿里旺旺：szsnykj

本产品的加工定制是是，品牌是南燕，型号是NY-PLTS，功率是2.6（KW），工作温度是0-400（ ），容槽尺寸是300\*120\*100（mm），外形尺寸是560\*480\*400（mm），产品认证是SGS