

## WB往复泵，WB2电动往复泵

产品名称	WB往复泵，WB2电动往复泵
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠丰 型号:WB1-0.75/16 材质:铸铁
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

## 产品详情

一、主要用途本往复泵过流部份分为两种材质，铸铁材质专用于抽吸清水或油类制品及其它无腐蚀性之液体，不锈钢材质，由1cr18ni9ti钢制成。适用于抽送各种酸碱类液体，本泵特别适合于槽车卸车之用。及其它需要自吸的场合。本泵最高输送介质温度150℃，如用户要求更高温度，请选wbr高温往复泵。

二、结构说明本泵机座分为1#、2#、3#，减速箱采用皮带齿轮二级变速，润滑采用飞溅方式，结构紧凑、设计先进，不锈钢泵活塞环采用本单位特制的碗形聚四氟乙烯环、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压型采用柱塞双阀结构，低压型采用活塞球阀结构，该设计动作灵敏、封闭可靠。根据不同流量和压力，配用不同电机，即可达到用户的使用要求。

### 三、wb高温往复泵性能参数

型号	流量 m <sup>3</sup> /h	压力 kg/cm <sup>2</sup>	活塞直径 mm	活塞行程 mm	功率 kw/r	往复次数 z/min	吸入口尺寸 寸 (flange)	出口尺寸 (flange)	重
wb1-0.75/16	0.75	16	36	100	2.2/1450	130	1"	1"	37
wb1-0.75/25	0.75	25	36	100	3/1450	130	1"	1"	37
wb1-0.75/40	0.75	40	36	100	4/1450	130	1"	1"	37
wb1-6/5	6	5	100	100	4/1450	65	1½"	1½"	37
wb1-6/10	6	10	100	100	5.5/1450	65	1½"	1½"	37
wb1-10/7	10	7	160	100	7.5/1450	45	2½"	2½"	40
wb1-13/3	13	3	160	100	5.5/1450	65	2½"	2½"	40

wb1-13/6	13	6	160	100	7.5/1450	65	2½"	2½"	42
型号	流量 m3/h	压力 kg/cm2	活塞直径 mm	活塞行程 mm	功率 kw/r	往复次数 z/min	吸入口尺寸 寸 (flange)	出口尺寸 (flange)	
wb2-1/120	1	120	36	120	7.5/1450	145	1"	1"	
wb2-2/60	2	60	50	120	7.5/1450	145	1"	1"	
wb2-10/15	10	15	160	120	7.5/1450	37	2½"	2½"	
wb2-10/25	10	25	160	120	11/1450	37	2½"	2½"	
wb2-20/5	20	5	160	120	7.5/1450	73	2½"	2½"	
wb2-20/10	20	10	160	120	11/1450	73	2½"	2½"	
wb2-30/3	30	3	210	120	7.5/1450	73	4"	4"	
wb2-30/6	30	6	210	120	11/1450	73	4"	4"	

主要安装尺寸

型号model	l1	l2	底孔foot hole	l	d	h	h1	h2
wb1-0.75/16	360	590	4- 20	965	650	810	120	475
wb1-0.75/25	360	590	4- 20	965	650	810	120	475
wb1-0.75/40	360	590	4- 20	965	650	810	120	475
wb1-10/7	360	400	6- 20	965	650	810	120	475
wb1-13/3	360	400	6- 20	965	650	810	120	475
wb1-13/6	360	400	6- 20	965	650	810	120	475
wb1-6/5	360	400	6- 20	965	650	810	120	475
wb1-6/10	360	400	6- 20	965	650	810	120	475
wb2-10/15	420	400	6- 22	1120	700	940	130	740
wb2-10/25	420	400	6- 22	1120	700	940	130	740
wb2-20/5	420	400	6- 22	1120	700	940	130	740
wb2-20/10	420	400	6- 22	1120	700	940	130	740
wb2-1/120	420	400	6- 22	1120	700	940	130	740
wb2-2/60	420	400	6- 22	1120	700	940	130	740
wb2-30/6	420	400	6- 22	1120	700	940	130	740
wbr-5/7	360	400	6- 20	980	650	810	120	650
wbr-3/10	360	400	6- 20	980	650	810	120	650

wbr20/7	420	400	6- 22	1510	700	940	130	850
wbr-15/1 2	420	400	6- 22	1510	700	940	130	850
wbr30/15	560	490	8- 24	2150	720	1100	180	980
wbr-25/2 0	560	490	8- 24	2150	720	1100	180	980
wbr40/10	560	490	8- 24	2150	720	1100	140	1020

本产品的品牌是冠丰，型号是WB1-0.75/16，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是自动，用途是往复泵，原理是柱塞泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是0（m），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm）