


P4压线端子 闭端端子 接线头 螺旋式接线端子1000只/包

产品名称	P4压线端子 闭端端子 接线头 螺旋式接线端子1000只/包
公司名称	乐清市汇祥电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HOYE 型号:P4
公司地址	浙江乐清市虹桥镇西工业区B-2
联系电话	



min 0.7

$5 \times 1 + 0.$

5+1

max

1.5×2

sp2	最少0.7	10.1	7.	18.0	蓝
	5×3 最				
	多1.5 ×				
	3				
	min				
	0.75×3				
	max				
	1.5×3				

sp3 最少0.7 12.6 9.9 22.1 橙

5×3 最

多1.5 ×

$3 + 1 \times 1$

min

0.75×3

max 1.5

$\times 3 + 1$

$\times 1$

sp4	最少0.2	13.7	11.0	24.5	黄
	$5 \times 1 + 0.$				
	75×1				
	最多2.5				
	$\times 4 + 0.7$				
	5×1				

	min 0.2 5 × 1+0. 75 × 1m ax 2.5 × 4+0.75 × 1				
sp6	最少0.2 5 × 2最 多6 × 2 +4 × 2	16.0	13.0	26.5	红
	min 0.2 5 × 2ma x 6 × 2+ 4 × 2				
u1	最少0.7 5 × 1+0. 5+1最 多1.5 × 2	8.5	6.7	14.5	黄（无 弹簧）
	min 0.7 5 × 1+0. 5+1 max 1.5 × 2				

产品实拍图

86 577 57572150

产品详情

产品介绍

产品包装图

包装分为袋装和外箱，1000只/包

企业介绍

企业证书

拥有ce,rohs认证证书

联系方式

联系电话：86-577-57572150

传真：86-577-61662388

邮箱：1303391144@qq.com

地址：浙江省乐清市虹桥镇西工业区

邮编：8532504

旺旺账号：乐清汇祥电气

本产品的加工定制是是，品牌是HOYE，型号是P4，应用范围是电缆，种类是闭端子(压线帽)，接口类型

是DIN(大/中/小), 支持卡数是多合一, 读卡类型是CF, 形状是圆形, 制作工艺是冷压, 特性是防潮, 工作频率是低频