

PS-1501T高精度多功能电子测试直流稳压电源 15V1A

产品名称	PS-1501T高精度多功能电子测试直流稳压电源 15V1A
公司名称	佛山市顺德区美利德电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OEMODM 型号:PS-1501T
公司地址	顺德区乐从镇小布
联系电话	86-075728972123 13751526087

产品详情

星光sunkko ps-1501t高精度多功能电子测试电源

一、概述

ps-1501t系列电源，为高精度直流稳压电源，专为手机维修设计的多用电源，它具有普通电源的稳压功能，配有电压微调和电流调节装置，还特别设计电分段可调装置。负载短路、超过设定电流时会蜂鸣警音。还配有手机发射信号接收指示器，指示采用进口数存微芯片精心制作而成，具有结构合理，稳定性好，是维修手机及其他电器的必备电源。

二、参数规格

2-1额定工作条件及外形尺寸：

电源电压 110v/220v+/-10% 50/60hz(110~240v通用)

工作条件 温度： -10°C - 40°C

相对湿度： $<80\%$

2-2稳压工作状态

(1) 输出电压： $\text{dc}0-15\text{V}$ 1.5V, 3.6V, 4.8V, 6V, 7.2V。

(2) 电压稳定度

电源稳定度 $0.01\%+2\text{mV}$

负载稳定度 $0.01\%+2\text{mV}$

(3) 恢复时间： $100\mu\text{s}$

(4) 纹波噪声 1mVrms (有效值)

(5) 温度系数 $300\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$

(6) 保护启动电流大于最大标称值的10%

2-3电流状态

(1) 输出电源： $0.6\text{A}-2.1\text{A}$ 之间连续可调

(2) 电流、负载变化稳定度 0.2%+3ma

(3) 纹波和噪声： 3marms

五、技术参数

输出电压范围	0-15v
输出电流范围	0-2a
显示方式	显示器
附加功能	电压分段可调

此款电源为电子变压器，可在110v/220v电压下通用，配备电源接口线和表笔，如不需配置可减4.5元/台

100台起订做oem,odm，110v/220v通用

本产品的加工定制是是，品牌是OEMODM，型号是PS-1501T，输入电压是110~240（V），输出电流是1（A），输出电压是15（V），保护功能是有，准确度是正负1，产品型号是PS-1501T